



2017



TARIFA GENERAL

TGA2ESP

A conductos plástico

D tubos metálicos

M4 sistemas de bandejas portacables

canalizando energía



simbología



GENERALES

diámetro longitud ancho métrica rollo (metros) barras por mazo (unidades / metros) barras por jaula (unidades / metros) unidad de embalaje palet (unidades) 

BANDEJAS PORTACABLES

válido para canal válido para rejilla soporte a suelo soporte a pared soporte a techo 

CERTIFICACIONES

producto con marcado CE producto con certificado AENOR producto con certificado UL conforme estándares internacionales IEC 

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una tarifa de precios, **no es un catálogo de productos**. Si desea información detallada acerca de las características de los productos aquí referenciados, por favor solicite nuestro catálogo general **CGA3** o acceda a nuestro website **www.aiscan.com**



* Alcance de la marca para tubos no metálicos.

** Aplicable a las bandejas portacables




conductos plástico



tubos curvables



222120540010



AISCAN-C

TUBO CORRUGADO

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	Ø (m)	Ø (m)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
C16	16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
C20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40
C25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	0,40	0,43	0,46	0,49	0,53
C32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	0,61	0,66	0,71	0,76	0,82
C40	40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100	0,82	0,88	0,94	1,01	1,09
C50	50	50 +0/-0,5	39,6	25	900	1,26	1,35	1,45	1,56	1,68



232122540010



AISCAN-CR

TUBO CORRUGADO / FORRADO DOBLE CAPA

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	Ø (m)	Ø (m)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
CR16	16	16,5 +0/-0,5	10,7	100	6000	0,45	0,49	0,52	0,56	0,60
CR20	20	20,5 +0/-0,5	13,4	100	4800	0,48	0,52	0,56	0,60	0,65
CR25	25	25,5 +0/-0,5	18,5	75	3300	0,63	0,68	0,73	0,79	0,84
CR32	32	32,5 +0/-0,5	24,3	50	2000	0,98	1,05	1,13	1,22	1,31
CR40	40	40,5 +0/-0,5	31,2	25	1100	1,37	1,47	1,58	1,70	1,83
CR50	50	50,5 +0/-0,5	39,6	25	800	2,05	2,21	2,37	2,55	2,74



232220540010



AISCAN-CHF

TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	Ø (m)	Ø (m)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
CHF16	16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000	0,71	0,76	0,82	0,88	0,94
CHF20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	0,90	0,97	1,04	1,12	1,21
CHF25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	1,38	1,48	1,59	1,71	1,84
CHF32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	1,90	2,05	2,20	2,36	2,54
CHF40	40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100	3,12	3,35	3,60	3,87	4,16
CHF50	50	50 +0/-0,5	39,6	25	900	4,01	4,31	4,63	4,98	5,35



232122540010



AISCAN-FHF

TUBO CORRUGADO / FORRADO LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	Ø (m)	Ø (m)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
FHF20	20	20,5 +0/-0,5	13,4	100	4800	1,11	1,19	1,28	1,38	1,48
FHF25	25	25,5 +0/-0,5	18,5	75	3300	1,59	1,71	1,84	1,98	2,12
FHF32	32	32,5 +0/-0,5	24,3	50	2000	2,18	2,35	2,52	2,71	2,91
FHF40	40	40,5 +0/-0,5	31,2	25	1100	3,27	3,51	3,78	4,06	4,37



332122540010



AISCAN-TEI

TUBO CORRUGADO CON GUÍA

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	Ø (m)	Ø (m)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
TEI16	16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000	0,49	0,53	0,57	0,61	0,66
TEI20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	0,53	0,57	0,61	0,65	0,70
TEI25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	0,77	0,83	0,89	0,96	1,03
TEI32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	1,17	1,26	1,35	1,46	1,57
TEI40	40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100	1,51	1,62	1,74	1,87	2,01
TEI50	50	50 +0/-0,5	39,6	25	--	2,26	2,43	2,61	2,80	3,01



tubos curvables



332122540010



AISCAN-TEI COLORES

TUBO CORRUGADO SIN GUÍA

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	⌀ (m)	≡ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
TEI20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	0,62	0,67	0,72	0,77	0,83
TEI25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	0,88	0,95	1,02	1,10	1,18
TEI32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	1,31	1,41	1,52	1,63	1,75

REFERENCIAS:

TEICN (Electricidad) - NEGRO
 TEICB (Informática) - BLANCO
 TEICL (Salidas emergencia) - VIOLETA

TEICV (Telefonía) - VERDE
 TEICA (Videoportero) - AZUL
 TEICM (Sonido) - MARRÓN



332232540010



AISCAN-TPI

TUBO CORRUGADO CON GUÍA

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	⌀ (m)	≡ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
TPI16	16	16 +0/-0,3	9,7	100	6000	0,55	0,59	0,63	0,68	0,73
TPI20	20	20 +0/-0,3	12,5	100	4800	0,63	0,68	0,73	0,79	0,84
TPI25	25	25 +0/-0,4	16,8	75	3300	0,95	1,02	1,09	1,18	1,27
TPI32	32	32 +0/-0,4	23,5	50	2200	1,51	1,62	1,74	1,87	2,01
TPI40	40	40 +0/-0,4	30	25	1100	1,85	1,99	2,14	2,30	2,47
TPI50	50	50 +0/-0,5	38,5	25	--	2,48	2,67	2,87	3,08	3,31



432232540010



AISCAN-CPC

CINTA PRECABLEADA

REF.	⌀ (m)	≡ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
CPC	50	2250	2,58	2,71	2,85	2,99	3,21



AISCAN-TDC


TUBO DESCARGA DE CONDENSADOS

REF.	⌀ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
TDC	50	1,01	1,09	1,17	1,25	1,34

AISCAN-TERMOFLEX

TUBO CORRUGADO PARA CALEFACCIÓN

195/424500



AZUL	ROJO	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	⌀ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
TRA13,5	TRR13,5	13,5	18,3 ±0,5	12,7	100	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
TRA16	TRR16	16	21 ±0,5	15,2	100	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42
TRA19	TRR19	19	24,5 ±0,5	18,5	50	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52
TRA23	TRR23	23	28,1 ±0,6	21,7	50	0,48	0,52	0,56	0,60	0,65
TRA29	TRR29	29	34,2 ±0,6	27,5	50	0,77	0,83	0,89	0,96	1,03

Tubo no apto para instalaciones eléctricas (señalización y protección tuberías de agua).



232222540010



AISCAN-ACOPLAST

TUBO CORRUGADO

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	⌀ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
AC40	40	40 +0/-0,4	30,5	100	2,63	2,83	3,04	3,27	3,52
AC50	50	50 +0/-0,5	40	100	3,48	3,74	4,03	4,33	4,66
AC63	63	63 +0/-0,6	50	100	4,22	4,54	4,88	5,25	5,64
AC90	90	90 +1,7/-0	73	75	5,89	6,33	6,81	7,32	7,87
AC110	110	110 +2,0/-0	88	50	8,07	8,68	9,33	10,03	10,78
AC160	160	160 +2,9/-0	130	50	12,74	13,69	14,72	15,83	17,02

tubos rígidos



432112540010



AISCAN-BNR

TUBO BLINDADO NEGRO ROSCABLE

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
BNR16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	0,88	0,95	1,02	1,10	1,18
BNR20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	1,18	1,27	1,37	1,47	1,58
BNR25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	1,73	1,86	2,00	2,15	2,31
BNR32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	2,24	2,40	2,58	2,78	2,99
BNR40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	3,30	3,55	3,81	4,10	4,40
BNR50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	4,56	4,90	5,27	5,66	6,09
BNR63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	6,15	6,61	7,11	7,64	8,21



432112540010



AISCAN-BGR

TUBO BLINDADO GRIS ROSCABLE

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
BGR16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	0,98	1,05	1,13	1,22	1,31
BGR20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	1,31	1,41	1,52	1,63	1,75
BGR25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	1,77	1,91	2,05	2,20	2,37
BGR32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	2,49	2,68	2,88	3,10	3,33
BGR40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	3,72	4,00	4,30	4,62	4,97
BGR50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	5,11	5,49	5,90	6,34	6,82
BGR63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	6,87	7,38	7,93	8,53	9,17



432112540010



AISCAN-BNE

TUBO BLINDADO NEGRO ENCHUFABLE

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
BNE16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	0,88	0,95	1,02	1,10	1,18
BNE20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	1,18	1,27	1,37	1,47	1,58
BNE25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	1,73	1,86	2,00	2,15	2,31
BNE32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	2,24	2,40	2,58	2,78	2,99
BNE40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	3,30	3,55	3,81	4,10	4,40
BNE50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	4,56	4,90	5,27	5,66	6,09
BNE63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	6,15	6,61	7,11	7,64	8,21



432112540010



AISCAN-BGE

TUBO BLINDADO GRIS ENCHUFABLE

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
BGE16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	0,98	1,05	1,13	1,22	1,31
BGE20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	1,31	1,41	1,52	1,63	1,75
BGE25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	1,77	1,91	2,05	2,20	2,37
BGE32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	2,49	2,68	2,88	3,10	3,33
BGE40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	3,72	4,00	4,30	4,62	4,97
BGE50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	5,11	5,49	5,90	6,34	6,82
BGE63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	6,87	7,38	7,94	8,53	9,17



442212540010



AISCAN-RHF

TUBO ROSCABLE LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
RHF16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	3,83	4,11	4,42	4,75	5,11
RHF20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	4,36	4,69	5,04	5,42	5,83
RHF25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	6,00	6,45	6,93	7,45	8,01
RHF32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	8,30	8,92	9,59	10,31	11,08
RHF40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	12,61	13,56	14,57	15,67	16,85
RHF50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	17,00	18,27	19,64	21,11	22,70
RHF63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	20,01	21,51	23,12	24,85	26,71



tubos rígidos



442112540010



AISCAN-EHF

TUBO ENCHUFABLE LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	CB (un/m)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
EHF16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	2,74	2,95	3,17	3,41	3,66
EHF20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	3,35	3,61	3,88	4,17	4,48
EHF25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	4,62	4,97	5,34	5,74	6,17
EHF32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	6,39	6,86	7,38	7,93	8,53
EHF40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	9,28	9,97	10,72	11,53	12,39
EHF50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	12,46	13,39	14,40	15,48	16,64
EHF63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	16,68	17,94	19,28	20,73	22,28



432112540010



AISCAN-EXTRADUR

TUBO BLINDADO

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	CB (un/m)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
EX16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	1,60	1,72	1,85	1,99	2,14
EX20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	1,98	2,13	2,29	2,46	2,65
EX25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	2,89	3,11	3,34	3,59	3,86
EX32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	4,06	4,37	4,70	5,05	5,43
EX40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	5,89	6,33	6,81	7,32	7,87
EX50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	8,29	8,91	9,58	10,30	11,07
EX63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	11,17	12,01	12,91	13,88	14,92



432112540010



AISCAN-EXTRADUR GRADO 9

TUBO BLINDADO

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	CB (un/m)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
EXG916	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	2,27	2,44	2,62	2,82	3,03
EXG920	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	2,85	3,06	3,29	3,54	3,80
EXG925	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	4,16	4,47	4,81	5,17	5,55
EXG932	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	5,85	6,29	6,76	7,26	7,80
EXG940	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	8,65	9,30	10,00	10,75	11,55
EXG950	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	11,91	12,80	13,76	14,80	15,91
EXG963	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	16,06	17,27	18,56	19,95	21,45



443212540010



AISCAN-RHF-B

TUBO ROSCABLE LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	CB (un/m)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
RHF-B90*	90	90 +1,7/-0	67	5 / 15	32,92	35,39	38,04	40,89	43,96

*La referencia RHF-B90 no tiene accesorios.



222112540010



AISCAN-A

TUBO ACOMETIDAS MÉTRICO

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	CB (un/m)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
A25	25	25 +0/-0,3	19	25 / 75	1,18	1,27	1,37	1,47	1,58
A32	32	32 +0/-0,4	26	20 / 60	1,29	1,39	1,49	1,60	1,72
A40	40	40 +0/-0,4	33	10 / 30	1,76	1,90	2,04	2,19	2,35
A50	50	50 +0/-0,5	42	10 / 30	2,42	2,60	2,80	3,00	3,23

tubos rígidos



105/124500




AISCAN-K

TUBO CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA RÍGIDA

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [ⓐ]	A5 [ⓐ]	A6 [ⓐ]	A7 [ⓐ]	A8 [ⓐ]
K63	63	63 $\pm 0,5$	47	10 / 40	2,55	2,74	2,94	3,17	3,41



432112540010



AISCAN-REXA E

TUBO RÍGIDO ENCHUFABLE PARA EXTERIORES

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	EB (un/m)	A4 [ⓐ]	A5 [ⓐ]	A6 [ⓐ]	A7 [ⓐ]	A8 [ⓐ]
REXAE20	20	20 $\pm 0,3$	14	19 / 57	2,12	2,28	2,45	2,63	2,83
REXAE25	25	25 $\pm 0,4$	18	19 / 57	2,87	3,09	3,32	3,57	3,84
REXAE32	32	32 $\pm 0,4$	24,5	10 / 30	4,02	4,32	4,65	4,99	5,36
REXAE40	40	40 $\pm 0,4$	31,5	10 / 30	6,00	6,45	6,93	7,45	8,01
REXAE50	50	50 $\pm 0,5$	40,5	5 / 15	8,23	8,85	9,52	10,23	11,00
REXAE63	63	63 $\pm 0,6$	52	5 / 15	11,08	11,91	12,81	13,77	14,80





accesorios tubos rígidos



432132540010




AISCAN-CF

CURVA FLEXIBLE

NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mm)	(mm)	A4 [ⓔ]	A5 [ⓔ]	A6 [ⓔ]	A7 [ⓔ]	A8 [ⓔ]
--	CFG16	16	16 +0/-0,3	10	600	1,42	1,52	1,64	1,76	1,89
CFN20	CFG20	20	20 +0/-0,3	13	600	1,57	1,69	1,81	1,95	2,09
CFN25	CFG25	25	25 +0/-0,3	17	300	2,17	2,33	2,51	2,70	2,90
CFN32	CFG32	32	32 +0/-0,3	23	200	3,73	4,01	4,31	4,63	4,98
CFN40	CFG40	40	40 +0/-0,4	29	90	5,58	6,00	6,45	6,93	7,45
CFN50	CFG50	50	50 +0/-0,4	37	40	9,21	9,90	10,65	11,44	12,30



432132540010



AISCAN-CF LH

CURVA FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS

GRIS	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mm)	(mm)	A4 [ⓔ]	A5 [ⓔ]	A6 [ⓔ]	A7 [ⓔ]	A8 [ⓔ]
CFLH20	20	20 +0/-0,3	13	600	2,01	2,16	2,32	2,50	2,68
CFLH25	25	25 +0/-0,3	17	300	2,96	3,18	3,42	3,67	3,95
CFLH32	32	32 +0/-0,3	23	200	5,10	5,48	5,89	6,33	6,81
CFLH40	40	40 +0/-0,4	29	90	7,49	8,05	8,66	9,31	10,01
CFLH50	50	50 +0/-0,4	37	40	13,06	14,04	15,09	16,23	17,45

CODOS



REF.	NOMINAL	(mm)	A4 [ⓔ]	A5 [ⓔ]	A6 [ⓔ]	A7 [ⓔ]	A8 [ⓔ]
COD16	16	50	1,06	1,14	1,23	1,32	1,42
COD20	20	50	1,35	1,46	1,57	1,68	1,81
COD25	25	50	1,83	1,96	2,11	2,27	2,44
COD32	32	25	2,11	2,27	2,43	2,62	2,82

TES



REF.	NOMINAL	(mm)	A4 [ⓔ]	A5 [ⓔ]	A6 [ⓔ]	A7 [ⓔ]	A8 [ⓔ]
T16	16	50	1,28	1,38	1,48	1,59	1,71
T20	20	50	1,51	1,62	1,74	1,87	2,01
T25	25	25	1,95	2,09	2,25	2,42	2,60
T32	32	20	2,30	2,47	2,66	2,86	3,07

RACORES



REF.	NOMINAL	(mm)	A4 [ⓔ]	A5 [ⓔ]	A6 [ⓔ]	A7 [ⓔ]	A8 [ⓔ]
RA16	16	50	2,09	2,24	2,41	2,59	2,78
RA20	20	50	2,32	2,50	2,68	2,88	3,10
RA25	25	50	2,93	3,15	3,39	3,65	3,92
RA32	32	25	4,01	4,31	4,63	4,98	5,35
RA40	40	25	5,62	6,04	6,50	6,98	7,50
RA50	50	15	7,01	7,53	8,10	8,71	9,36

accesorios tubos rígidos



MUELLES



REF.	NOMINAL	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
MU16	16	41,17	44,26	47,58	51,15	54,98
MU20	20	51,35	55,20	59,34	63,80	68,59
MU25	25	68,20	73,31	78,81	84,72	91,07
MU32	32	81,36	87,46	94,02	101,07	108,65



432112540010

AISCAN-CURVA MÉTRICA

CURVA BLINDADA ROSCABLE 90°



NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	l (un)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
CNR16	CGR16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	2,88	3,10	3,33	3,58	3,85
CNR20	CGR20	20	20 +0/-0,3	16	200	3,42	3,67	3,95	4,25	4,57
CNR25	CGR25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	3,64	3,92	4,21	4,53	4,87
CNR32	CGR32	32	32 +0/-0,3	27	75	4,45	4,78	5,14	5,53	5,94
CNR40	CGR40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	5,81	6,24	6,71	7,21	7,75
CNR50	CGR50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	8,79	9,45	10,16	10,92	11,74
CNR63	CGR63	63	63 +0/-0,6	54	10	13,64	14,66	15,76	16,95	18,22



432112540010

AISCAN-CURVA MÉTRICA

CURVA BLINDADA ENCHUFABLE 90°



NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	l (un)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
CNE16	CGE16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	2,88	3,10	3,33	3,58	3,85
CNE20	CGE20	20	20 +0/-0,3	16	200	3,42	3,67	3,95	4,25	4,57
CNE25	CGE25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	3,64	3,92	4,21	4,53	4,87
CNE32	CGE32	32	32 +0/-0,3	27	75	4,45	4,78	5,14	5,53	5,94
CNE40	CGE40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	5,81	6,24	6,71	7,21	7,75
CNE50	CGE50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	8,79	9,45	10,16	10,92	11,74
CNE63	CGE63	63	63 +0/-0,6	54	10	13,64	14,66	15,76	16,95	18,22



432112540010

AISCAN-MANGUITO MÉTRICO

BLINDADO ROSCABLE



NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext.	l (un)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
MNR16	MGR16	16	19,7 +/-0,2	3000	0,55	0,59	0,63	0,68	0,73
MNR20	MGR20	20	23,85 +/-0,2	1600	0,57	0,61	0,66	0,71	0,76
MNR25	MGR25	25	29,8 +/-0,2	900	0,62	0,67	0,72	0,77	0,83
MNR32	MGR32	32	36,9 +/-0,2	600	0,65	0,69	0,75	0,80	0,86
MNR40	MGR40	40	46,9 +/-0,2	300	1,49	1,61	1,73	1,86	2,00
MNR50	MGR50	50	56,8 +/-0,2	150	2,10	2,25	2,42	2,60	2,80
MNR63	MGR63	63	70,6 +/-0,2	100	2,38	2,55	2,75	2,95	3,17



432112540010

AISCAN-MANGUITO MÉTRICO

BLINDADO ENCHUFABLE



NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	l (un)	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
MNE16	MGE16	16	19,2 +/-0,2	15,5 +/-0,2	3000	0,55	0,59	0,63	0,68	0,73
MNE20	MGE20	20	23,2 +/-0,2	19,5 +/-0,2	1600	0,57	0,61	0,66	0,71	0,76
MNE25	MGE25	25	28,5 +/-0,2	24,5 +/-0,2	900	0,62	0,67	0,72	0,77	0,83
MNE32	MGE32	32	35 +/-0,2	31,5 +/-0,2	600	0,65	0,69	0,75	0,80	0,86
MNE40	MGE40	40	44,5 +/-0,2	39,5 +/-0,2	300	1,49	1,61	1,73	1,86	2,00
MNE50	MGE50	50	55 +/-0,2	49,5 +/-0,2	150	2,10	2,25	2,42	2,60	2,80
MNE63	MGE63	63	68,2 +/-0,2	62,4 +/-0,2	100	2,38	2,55	2,75	2,95	3,17



accesorios tubos rígidos



442212540010



AISCAN-RHF

CURVA ENCHUFABLE LIBRE DE HALÓGENOS 90°

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	 (un)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
CRHF16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	7,48	8,04	8,65	9,29	9,99
CRHF20	20	20 +0/-0,3	16	200	8,87	9,53	10,25	11,02	11,85
CRHF25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	10,20	10,97	11,79	12,67	13,62
CRHF32	32	32 +0/-0,3	27	75	18,35	19,73	21,21	22,80	24,51
CRHF40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	24,56	26,41	28,39	30,52	32,81
CRHF50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	33,99	36,54	39,28	42,23	45,39
CRHF63	63	63 +0/-0,6	54	10	43,99	47,29	50,83	54,65	58,75



442112540010



AISCAN-EHF

CURVA ENCHUFABLE LIBRE DE HALÓGENOS 90°

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	 (un)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
CEHF16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	7,48	8,04	8,65	9,29	9,99
CEHF20	20	20 +0/-0,3	16	200	8,87	9,53	10,25	11,02	11,85
CEHF25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	10,20	10,97	11,79	12,67	13,62
CEHF32	32	32 +0/-0,3	27	75	18,35	19,73	21,21	22,80	24,51
CEHF40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	24,56	26,41	28,39	30,52	32,81
CEHF50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	33,99	36,54	39,28	42,23	45,39
CEHF63	63	63 +0/-0,6	54	10	43,99	47,29	50,83	54,65	58,75



442212540010



AISCAN-RHF

MANGUITO ROSCABLE LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	 (un)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
MRHF16	16	19,7 +/-0,2	3000	0,90	0,97	1,04	1,12	1,21
MRHF20	20	23,85 +/-0,2	1600	1,06	1,14	1,23	1,32	1,42
MRHF25	25	29,8 +/-0,2	900	1,21	1,31	1,40	1,51	1,62
MRHF32	32	36,9 +/-0,2	600	2,21	2,38	2,56	2,75	2,96
MRHF40	40	46,9 +/-0,2	300	2,95	3,17	3,40	3,66	3,93
MRHF50	50	56,8 +/-0,2	150	4,09	4,39	4,72	5,07	5,45
MRHF63	63	70,6 +/-0,2	100	5,29	5,69	6,11	6,57	7,06



442212540010



AISCAN-EHF

MANGUITO ENCHUFABLE LIBRE DE HALÓGENOS

REF.	NOMINAL	Ø ext.	 (un)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
MEHF16	16	19,3 +/-0,2	3000	0,90	0,97	1,04	1,12	1,21
MEHF20	20	24,7 +/-0,2	1600	1,06	1,14	1,23	1,32	1,42
MEHF25	25	29,8 +/-0,2	900	1,21	1,31	1,40	1,51	1,62
MEHF32	32	36,5 +/-0,2	600	2,21	2,38	2,56	2,75	2,96
MEHF40	40	44,2 +/-0,2	300	2,95	3,17	3,40	3,66	3,93
MEHF50	50	54,3 +/-0,2	150	4,09	4,39	4,72	5,07	5,45
MEHF63	63	67,2 +/-0,2	100	5,29	5,69	6,11	6,57	7,06



432112540010



AISCAN-REXA E

CURVA ENCHUFABLE PARA EXTERIORES 90°

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	 (un)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
CREXAE20	20	20 +0/-0,3	16	200	4,29	4,61	4,96	5,33	5,73
CREXAE25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	5,82	6,25	6,72	7,22	7,76
CREXAE32	32	32 +0/-0,3	27	75	8,16	8,77	9,43	10,14	10,90
CREXAE40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	12,18	13,09	14,08	15,13	16,26
CREXAE50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	16,73	17,98	19,33	20,78	22,34
CREXAE63	63	63 +0/-0,5	54	10	22,52	24,21	26,03	27,98	30,08

accesorios tubos rígidos



432112540010



AISCAN-REXA E

MANGUITO ENCHUFABLE PARA EXTERIORES

REF.	NOMINAL	Ø ext.	 (un)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
MREXAE20	20	23,2 +/-0,2	1600	1,38	1,48	1,59	1,71	1,84
MREXAE25	25	28,5 +/-0,2	900	1,86	2,00	2,15	2,31	2,48
MREXAE32	32	35 +/-0,2	600	2,61	2,81	3,02	3,25	3,49
MREXAE40	40	44,5 +/-0,2	300	3,89	4,18	4,50	4,83	5,19
MREXAE50	50	55 +/-0,2	150	5,35	5,76	6,19	6,65	7,15
MREXAE63	63	68,2 +/-0,2	100	7,21	7,75	8,34	8,96	9,63



432112540010



AISCAN-EXTRADUR

CURVA BLINDADA ROSCABLE 90°

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mm)	 (un)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
CEX16	16	16 +/-0,3	12,4	200	3,17	3,41	3,66	3,94	4,24
CEX20	20	20 +/-0,3	16	200	3,74	4,02	4,32	4,65	4,99
CEX25	25	25 +/-0,3	20,5	150	3,99	4,29	4,61	4,95	5,32
CEX32	32	32 +/-0,3	27	75	4,87	5,23	5,63	6,05	6,51
CEX40	40	40 +/-0,4	34,4	40	6,26	6,73	7,23	7,77	8,35
CEX50	50	50 +/-0,4	43,7	25	9,25	9,94	10,68	11,49	12,35
CEX63	63	63 +/-0,6	54	10	14,38	15,46	16,62	17,87	19,21



432112540010



AISCAN-EXTRADUR GRADO 9

CURVA BLINDADA ROSCABLE 90°

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mm)	 (un)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
CEX916	16	16 +/-0,3	12,4	200	4,42	4,75	5,11	5,49	5,90
CEX920	20	20 +/-0,3	16	200	5,25	5,64	6,06	6,52	7,01
CEX925	25	25 +/-0,3	20,5	150	5,58	6,00	6,45	6,93	7,45
CEX932	32	32 +/-0,3	27	75	6,84	7,35	7,90	8,49	9,13
CEX940	40	40 +/-0,4	34,4	40	8,75	9,41	10,11	10,87	11,68
CEX950	50	50 +/-0,4	43,7	25	12,38	13,31	14,31	15,38	16,53
CEX963	63	63 +/-0,6	54	10	18,47	19,85	21,34	22,94	24,66





accesorios tubos



222112540010



AISCAN-A

CURVA ENCHUFABLE 90°

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	(un)	A4 [€]	A5 [€]	A6 [€]	A7 [€]	A8 [€]
CA25	25	25 +0/-0,3	19	150	3,64	3,92	4,21	4,53	4,87
CA32	32	32 +0/-0,4	26	75	4,45	4,78	5,14	5,53	5,94
CA40	40	40 +0/-0,4	33	40	5,81	6,24	6,71	7,21	7,75
CA50	50	50 +0/-0,4	42	25	8,79	9,45	10,16	10,92	11,74



432112540010



AISCAN-EXTRADUR GRADO 9

MANGUITO BLINDADO ROSCABLE

REF.	NOMINAL	Ø ext.	(un)	A4 [€]	A5 [€]	A6 [€]	A7 [€]	A8 [€]
MEX916	16	19,7 +/-0,2	3000	0,55	0,59	0,63	0,68	0,73
MEX920	20	23,85 +/-0,2	1600	0,57	0,61	0,66	0,71	0,76
MEX925	25	29,8 +/-0,2	900	0,62	0,67	0,72	0,77	0,83
MEX932	32	36,9 +/-0,2	600	0,65	0,69	0,75	0,80	0,86
MEX940	40	46,9 +/-0,2	300	1,49	1,61	1,73	1,86	2,00
MEX950	50	56,8 +/-0,2	150	2,10	2,25	2,42	2,60	2,80
MEX963	63	70,6 +/-0,2	100	2,38	2,55	2,75	2,95	3,17

COC

CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN CIEGA



REF.	(un)	A4 [€]	A5 [€]	A6 [€]	A7 [€]	A8 [€]
COC	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).

CO

CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN



REF.	Ø entrada	(un)	A4 [€]	A5 [€]	A6 [€]	A7 [€]	A8 [€]
CO20	20 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36
CO25	25 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).

CO90

CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN 90°



REF.	Ø entrada	(un)	A4 [€]	A5 [€]	A6 [€]	A7 [€]	A8 [€]
CO9020	20 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36
CO9025	25 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).

accesorios tubos



CO180

CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN 180°



REF.	Ø entrada	(un)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
CO18020	20 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36
CO18025	25 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).

COT

CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN "T"



REF.	Ø entrada	(un)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
COT20	20 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36
COT25	25 +0/-0,3	25	4,01	4,31	4,64	4,99	5,36

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).

TCO

TAPA PARA CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).

ATENCIÓN: Esta referencia no se vende por separado.

EPC

ENTRONQUE PLÁSTICO CAJA DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN



REF.	NOMINAL	(un)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
EPC20	20	25	0,58	0,62	0,67	0,72	0,77
EPC25	25	25	0,64	0,68	0,74	0,79	0,85
EPC32	32	25	1,41	1,52	1,63	1,76	1,89
EPC40	40	25	1,56	1,68	1,80	1,94	2,09
EPC50	50	25	1,79	1,93	2,07	2,23	2,40



canalizaciones subterráneas



15

CUATRITUBO

TUBO SILICONADO PARA TELECOMUNICACIONES



REF.	Ø nominal	⌀ (m)	A4 ^(e)	A5 ^(e)	A6 ^(e)	A7 ^(e)	A8 ^(e)
CT40x3S-150	40	150	8,50	9,14	9,82	10,56	11,35
CT40x3S-300	40	300	8,50	9,14	9,82	10,56	11,35

TRITUBO

TUBO SILICONADO PARA TELECOMUNICACIONES



REF.	Ø nominal	⌀ (m)	A4 ^(e)	A5 ^(e)	A6 ^(e)	A7 ^(e)	A8 ^(e)
TT40x3S	40	500	4,75	5,11	5,49	5,90	6,34
TT40x2,4S	40	500	4,33	4,65	5,00	5,38	5,78

BITUBO

TUBO SILICONADO PARA TELECOMUNICACIONES



REF.	Ø nominal	⌀ (m)	A4 ^(e)	A5 ^(e)	A6 ^(e)	A7 ^(e)	A8 ^(e)
BT40x3S	40	500	3,10	3,33	3,58	3,85	4,14
BT40x2,4S	40	500	2,82	3,03	3,26	3,50	3,77

MONOTUBO

TUBO SILICONADO PARA TELECOMUNICACIONES



REF.	Ø nominal	⌀ (m)	A4 ^(e)	A5 ^(e)	A6 ^(e)	A7 ^(e)	A8 ^(e)
MT40x3S	40	500	1,68	1,81	1,94	2,09	2,24
MT40x2,4S	40	500	1,51	1,62	1,74	1,88	2,02

BUCT

BRIDA UNIÓN CUATRITUBO



REF.	Ø nominal	⌀ (un)	A4 ^(e)	A5 ^(e)	A6 ^(e)	A7 ^(e)	A8 ^(e)
BUCT	40	1	72,00	77,40	83,21	89,45	96,15

canalizaciones subterráneas



MUMT40

MANGUITO UNIÓN MULTITUBO





REF.	Ø nominal	(un)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
MUMT40	40	1	12,62	13,56	14,58	15,67	16,85

TMT40

TAPÓN MULTITUBO



REF.	Ø nominal	(un)	A4(€)	A5(€)	A6(€)	A7(€)	A8(€)
TMT40	40	1	2,97	3,19	3,43	3,68	3,95





canalizaciones subterráneas



AISCAN-DP NORMAL 450 ROLLO

TUBO DE PARED MÚLTIPLE TIPO "N"



REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	Ø (m)	ZONA	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
DRN40 DRN40-50	40 40	40 +0,8/-0 40 +0,8/-0	30,5 30,5	100 50	1	1,78	1,92	2,06	2,22	2,39
					2	1,78	1,92	2,06	2,22	2,39
					3	1,78	1,92	2,06	2,22	2,39
					4	1,84	1,98	2,12	2,28	2,45
					5	1,84	1,98	2,12	2,28	2,45
					6	2,14	2,30	2,47	2,66	2,86
DRN50 DRN50-50	50 50	50 +1/-0 50 +1/-0	40 40	100 50	1	2,04	2,20	2,36	2,54	2,73
					2	2,09	2,24	2,41	2,59	2,78
					3	2,09	2,24	2,41	2,59	2,78
					4	2,14	2,30	2,47	2,66	2,86
					5	2,18	2,35	2,52	2,71	2,91
					6	2,63	2,83	3,04	3,27	3,52
DRN63 DRN63-50 RNV63	63 63 63	63 +1,2/-0 63 +1,2/-0 63 +1,2/-0	48,5 48,5 48,5	100 50 100	1	2,73	2,94	3,16	3,39	3,64
					2	2,78	2,99	3,22	3,46	3,72
					3	2,88	3,10	3,33	3,58	3,85
					4	2,93	3,15	3,39	3,65	3,92
					5	2,98	3,20	3,44	3,70	3,98
					6	3,73	4,01	4,31	4,63	4,98
DRN75	75	75 +1,4/-0	56	100	1	3,13	3,36	3,62	3,89	4,18
					2	3,23	3,47	3,73	4,01	4,31
					3	3,28	3,52	3,79	4,07	4,38
					4	3,38	3,63	3,90	4,19	4,51
					5	3,43	3,69	3,96	4,26	4,58
					6	4,22	4,54	4,88	5,25	5,64
DRN90 RNV90	90	90 +1,7/-0	73	75	1	4,02	4,32	4,65	4,99	5,36
					2	4,13	4,44	4,77	5,13	5,52
					3	4,22	4,54	4,88	5,25	5,64
					4	4,28	4,60	4,94	5,32	5,72
					5	4,42	4,75	5,11	5,49	5,90
					6	5,72	6,15	6,61	7,10	7,63
DRN110 RNV110	110	110 +2/-0	88	50	1	5,17	5,56	5,98	6,42	6,90
					2	5,36	5,77	6,20	6,66	7,16
					3	5,46	5,87	6,31	6,78	7,29
					4	5,61	6,03	6,48	6,97	7,49
					5	5,76	6,19	6,66	7,16	7,70
					6	7,70	8,27	8,89	9,56	10,27
DRN125 RNV125	125	125 +2,3/-0	105	50	1	5,61	6,03	6,48	6,97	7,49
					2	5,86	6,30	6,77	7,28	7,83
					3	6,01	6,46	6,94	7,47	8,03
					4	6,16	6,62	7,12	7,65	8,22
					5	6,41	6,89	7,40	7,96	8,55
					6	8,45	9,08	9,76	10,50	11,29
DRN160	160	160 +2,9/-0	130	50	1	7,85	8,44	9,07	9,75	10,48
					2	8,25	8,86	9,53	10,24	11,01
					3	8,60	9,25	9,94	10,68	11,48
					4	8,85	9,51	10,22	10,99	11,81
					5	9,29	9,98	10,73	11,54	12,41
					6	13,36	14,36	15,44	16,60	17,85
DRN200	200	200 +3,8/-0	173	50	1	14,02	15,07	16,20	17,41	18,72
					2	14,71	15,81	16,99	18,27	19,64
					3	15,20	16,34	17,57	18,88	20,30
					4	15,71	16,88	18,15	19,51	20,97
					5	16,39	17,62	18,95	20,37	21,90
					6	22,51	24,20	26,01	27,96	30,06

canalizaciones subterráneas



AISCAN-DP NORMAL 450 BARRAS

TUBO DE PARED MÚLTIPLE TIPO "N"

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	←→ (m)	h (un. / m)	ZONA	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
DBN90 BNV90	90	90 +1,7/-0	73	6 +20/-5 mm	115 / 690	1	4,07	4,38	4,71	5,06	5,44
						2	4,17	4,48	4,82	5,18	5,57
						3	4,22	4,54	4,88	5,25	5,64
						4	4,32	4,65	4,99	5,37	5,77
						5	4,42	4,75	5,11	5,49	5,90
						6	4,87	5,23	5,63	6,05	6,51
DBN110 BNV110	110	110 +2/-0	88	6 +20/-5 mm	76 / 456	1	5,17	5,56	5,98	6,42	6,90
						2	5,36	5,77	6,20	6,66	7,16
						3	5,46	5,87	6,31	6,78	7,29
						4	5,57	5,99	6,44	6,92	7,44
						5	5,72	6,15	6,61	7,10	7,63
						6	6,41	6,89	7,40	7,96	8,55
DBN125 BNV125	125	125 +2,3/-0	105	6 +20/-5 mm	60 / 360	1	6,31	6,78	7,29	7,84	8,42
						2	6,51	7,00	7,53	8,09	8,70
						3	6,65	7,15	7,69	8,27	8,89
						4	6,80	7,32	7,86	8,45	9,08
						5	7,01	7,53	8,10	8,71	9,36
						6	7,90	8,49	9,13	9,82	10,56
DBN160	160	160 +2,9/-0	130	6 +20/-5 mm	33 / 198	1	9,00	9,67	10,40	11,18	12,02
						2	9,34	10,04	10,80	11,61	12,48
						3	9,64	10,37	11,14	11,98	12,87
						4	9,89	10,63	11,43	12,29	13,21
						5	10,23	11,00	11,83	12,71	13,67
						6	11,88	12,77	13,73	14,76	15,86
DBN200	200	200 +3,6/-0	173	6 +20/-5 mm	20 / 120	1	14,16	15,22	16,36	17,59	18,91
						2	14,81	15,92	17,12	18,40	19,78
						3	15,20	16,34	17,57	18,88	20,30
						4	15,65	16,83	18,09	19,44	20,90
						5	16,25	17,47	18,78	20,19	21,70
						6	18,93	20,35	21,88	23,52	25,28

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

ZONA 1

C. Valenciana
Murcia
Albacete
Cuenca
Teruel

ZONA 2

Madrid
Catalunya
Ciudad Real
Toledo
Ávila
Guadalajara
Segovia
Granada
Almería
Jaén
Zaragoza
Huesca

ZONA 3

Navarra
La Rioja
Burgos
Palencia
Salamanca
Soria
Valladolid
Zamora
Sevilla
Córdoba
Málaga
Vitoria

ZONA 4

León
Asturias
Cantabria
Vizcaya
San Sebastián
Cádiz
Huelva
Extremadura

ZONA 5

Galicia

ZONA 6

Baleares




canalizaciones subterráneas



AISCAN-DP LIGERO 250 ROLLO

TUBO DE PARED MÚLTIPLE TIPO "L"




REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	Ø (m)	ZONA	A4 [®]	A5 [®]	A6 [®]	A7 [®]	A8 [®]
DRL40 DRL40-50	40 40	40 +0,8/-0 40 +0,8/-0	30,5 30,5	100 50	1	1,29	1,39	1,49	1,60	1,73
					2	1,29	1,39	1,49	1,60	1,73
					3	1,34	1,44	1,55	1,67	1,80
					4	1,34	1,44	1,55	1,67	1,80
					5	1,39	1,49	1,60	1,72	1,85
					6	1,64	1,77	1,90	2,04	2,19
DRL50 DRL50-50	50 50	50 +1/-0 50 +1/-0	40 40	100 50	1	1,44	1,55	1,66	1,79	1,92
					2	1,49	1,61	1,73	1,86	2,00
					3	1,49	1,61	1,73	1,86	2,00
					4	1,54	1,65	1,78	1,91	2,06
					5	1,59	1,71	1,84	1,98	2,12
					6	2,04	2,20	2,36	2,54	2,73
DRL63 DRL63-50 RLV63	63 63 63	63 +1,2/-0 63 +1,2/-0 63 +1,2/-0	48,5 48,5 48,5	100 50 100	1	1,99	2,14	2,30	2,47	2,66
					2	2,04	2,20	2,36	2,54	2,73
					3	2,09	2,24	2,41	2,59	2,78
					4	2,18	2,35	2,52	2,71	2,91
					5	2,24	2,40	2,58	2,78	2,99
					6	2,98	3,20	3,44	3,70	3,98
DRL75	75	75 +1,4/-0	56	100	1	2,58	2,77	2,98	3,21	3,45
					2	2,63	2,83	3,04	3,27	3,52
					3	2,73	2,94	3,16	3,39	3,64
					4	2,78	2,99	3,22	3,46	3,72
					5	2,83	3,04	3,27	3,51	3,78
					6	3,62	3,89	4,19	4,50	4,84
DRL90 RLV90	90	90 +1,7/-0	73	75	1	3,09	3,32	3,57	3,83	4,12
					2	3,23	3,47	3,73	4,01	4,31
					3	3,28	3,52	3,79	4,07	4,38
					4	3,38	3,63	3,90	4,19	4,51
					5	3,48	3,74	4,03	4,33	4,66
					6	4,77	5,13	5,52	5,93	6,38
DRL110 RLV110	110	110 +2/-0	88	50	1	4,07	4,38	4,71	5,06	5,44
					2	4,22	4,54	4,88	5,25	5,64
					3	4,38	4,70	5,06	5,44	5,85
					4	4,47	4,81	5,17	5,56	5,98
					5	4,68	5,03	5,40	5,81	6,24
					6	6,61	7,11	7,64	8,21	8,83
DRL125 RLV125	125	125 +2,3/-0	105	50	1	4,32	4,65	4,99	5,37	5,77
					2	4,57	4,91	5,28	5,68	6,11
					3	4,72	5,07	5,45	5,86	6,30
					4	4,87	5,23	5,63	6,05	6,51
					5	5,12	5,50	5,91	6,36	6,83
					6	7,16	7,70	8,27	8,89	9,56
DRL160	160	160 +2,9/-0	130	50	1	6,31	6,78	7,29	7,84	8,42
					2	6,76	7,27	7,81	8,40	9,03
					3	7,01	7,53	8,10	8,71	9,36
					4	7,31	7,86	8,45	9,08	9,76
					5	7,75	8,33	8,96	9,63	10,35
					6	11,83	12,71	13,67	14,69	15,79
DRL200	200	200 +3,8/-0	173	50	1	10,78	11,59	12,46	13,39	14,40
					2	11,52	12,39	13,32	14,32	15,39
					3	12,03	12,93	13,90	14,94	16,06
					4	12,47	13,41	14,41	15,49	16,65
					5	13,22	14,21	15,28	16,43	17,66
					6	19,29	20,73	22,29	23,96	25,76

canalizaciones subterráneas



AISCAN-DP LIGERO 250 BARRAS

TUBO DE PARED MÚLTIPLE TIPO "L"



REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	↔ (m)	l (unl. / m)	ZONA	A4(Ø)	A5(Ø)	A6(Ø)	A7(Ø)	A8(Ø)
DBL90 BLV90	90	90 +1,7/-0	73	6 +20/-5 mm	115 / 690	1	3,23	3,47	3,73	4,01	4,31
						2	3,33	3,58	3,85	4,14	4,45
						3	3,38	3,63	3,90	4,19	4,51
						4	3,48	3,74	4,03	4,33	4,66
						5	3,58	3,85	4,14	4,45	4,78
						6	4,07	4,38	4,71	5,06	5,44
DBL110 BLV110	110	110 +2/-0	88	6 +20/-5 mm	76 / 456	1	4,17	4,48	4,82	5,18	5,57
						2	4,32	4,65	4,99	5,37	5,77
						3	4,42	4,75	5,11	5,49	5,90
						4	4,57	4,91	5,28	5,68	6,11
						5	4,72	5,07	5,45	5,86	6,30
						6	5,46	5,87	6,31	6,78	7,29
DBL160	160	160 +2,9/-0	130	6 +20/-5 mm	33 / 198	1	7,41	7,96	8,56	9,20	9,89
						2	7,75	8,33	8,96	9,63	10,35
						3	8,00	8,60	9,24	9,94	10,69
						4	8,25	8,86	9,53	10,24	11,01
						5	8,64	9,29	9,99	10,74	11,54
						6	10,23	11,00	11,83	12,71	13,67
DBL200	200	200 +3,6/-0	173	6 +20/-5 mm	20 / 120	1	10,78	11,59	12,46	13,39	14,40
						2	11,43	12,28	13,21	14,20	15,27
						3	11,83	12,71	13,67	14,69	15,79
						4	12,28	13,20	14,19	15,25	16,40
						5	12,87	13,83	14,87	15,99	17,19
						6	15,65	16,83	18,09	19,44	20,90

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

- ZONA 1

C. Valenciana
Murcia
Albacete
Cuenca
Teruel
- ZONA 2

Madrid
Catalunya
Ciudad Real
Toledo
Ávila
Guadalajara
Segovia
Granada
Almería
Jaén
Zaragoza
Huesca
- ZONA 3

Navarra
La Rioja
Burgos
Palencia
Salamanca
Soria
Valladolid
Zamora
Sevilla
Córdoba
Málaga
Vitoria
- ZONA 4

León
Asturias
Cantabria
Vizcaya
San Sebastián
Cádiz
Huelva
Extremadura
- ZONA 5

Galicia
- ZONA 6

Baleares



accesorios canalizaciones subterráneas



MANGUITO-DP

MANGUITO ENCHUFABLE DOBLE PARED

REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (min)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
MDP40	40	44,5 +/-0,2	40,5 +/-0,2	1,49	1,61	1,73	1,86	2,00
MDP50	50	55 +/-0,2	50,5 +/-0,2	2,10	2,25	2,42	2,60	2,80
MDP63	63	68,2 +/-0,2	63,6 +/-0,2	2,38	2,55	2,75	2,95	3,17
MDP75	75	78,4 +/-0,2	75,6 +/-0,2	2,81	3,02	3,24	3,49	3,75
MDP90	90	93,8 +/-0,2	90,4 +/-0,2	2,98	3,20	3,44	3,70	3,98
MDP110	110	114,8 +/-0,2	111,4 +/-0,2	3,81	4,09	4,40	4,73	5,08
MDP125	125	130 +/-0,2	126,75 +/-0,2	5,08	5,47	5,88	6,32	6,80
MDP160	160	166,7 +/-0,2	163,1 +/-0,2	8,54	9,18	9,86	10,60	11,39
MDP200	200	206 +/-0,4	202,5 +/-0,4	11,45	12,31	13,23	14,22	15,29



TAPÓN-DP

TAPÓN DOBLE PARED

REF.	NOMINAL	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
TP40	40	0,87	0,94	1,02	1,09	1,17
TP50	50	0,92	0,99	1,07	1,15	1,24
TP63	63	1,05	1,13	1,22	1,31	1,41
TP75	75	1,31	1,41	1,52	1,63	1,75
TP90	90	1,51	1,62	1,74	1,87	2,01
TP110	110	2,31	2,48	2,67	2,87	3,08
TP160	160	3,46	3,72	4,00	4,30	4,62
TP200	200	4,18	4,50	4,83	5,19	5,58



SEPARADOR-DP

SEPARADOR DOBLE PARED

REF.	NOMINAL	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
S63-4	63	0,43	0,46	0,50	0,53	0,57
S90-4	90	0,78	0,84	0,91	0,97	1,04
S110-4	110	0,81	0,87	0,93	1,00	1,07
S110-8	110	1,73	1,86	2,00	2,15	2,31
S125-4	125	0,85	0,91	0,98	1,06	1,14
S160-4	160	1,69	1,81	1,95	2,10	2,26
S200-4	200	14,70	15,80	16,98	18,26	19,63



AISCAN-PLEN

PLACA EXENTA DE HALÓGENOS PARA PROTECCIÓN DE CABLES

REF.	NOMINAL	↔ (m)	↑ (mm)	≡ (un.)	A4 [Ⓜ]	A5 [Ⓜ]	A6 [Ⓜ]	A7 [Ⓜ]	A8 [Ⓜ]
P100	100	1 +/-5	250 +/-5	1000	3,02	3,25	3,49	3,75	4,03

REFERENCIAS:

P100: NEUTRA
P100IB: IBERDROLA
P100EN: ENDESA
P100ENB: ENDESA BILINGÜE
P100UF: UNIÓN FENOSA

canalizaciones especiales



AISCAN-UV DOBLE PARED

TUBO CURVABLE CORRUGADO NEGRO RESISTENTE UV



REF.	NOMINAL	Ø ext.	Ø int. (mín)	⌀ (m)	A4 ^②	A5 ^②	A6 ^②	A7 ^②	A8 ^②
UV40	40	40 +0,8/-0	30,5	100	4,73	5,09	5,47	5,89	6,33
UV50	50	50 +1/-0	40	100	6,26	6,73	7,25	7,79	8,38
UV63	63	63 +1,2/-0	48,5	100	7,60	8,17	8,78	9,45	10,16
UV90	90	90 +1,7/-0	73	75	10,60	11,39	12,26	13,18	14,16
UV110	110	110 +2/-0	88	50	14,53	15,62	16,79	18,05	19,41
UV160	160	160 +2,9/-0	130	50	22,93	24,64	26,50	28,49	30,63

Nuevo **tubo especial para instalaciones fotovoltaicas**, válido tanto para los tramos enterrados, como para las salidas al exterior hacia los "string boxes".

CARACTERÍSTICAS:

- **Resistente a la radiación UV.**
- Tubo de pared múltiple (interior liso y exterior corrugado).
- Curvable.
- Guía incorporada.
- En cada rollo se incluye un manguito de conexión (sin cargo).

CERTIFICACIONES:

- Clasificación* según UNE-EN 61386-24:2014 (*Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24: Requerimientos particulares: Sistemas de tubos enterrados bajo tierra*).
 - Resistencia a la compresión: >450N
 - Resistencia al impacto: MEDIA
 - Influencias externas: IP54
 - Autoextinguible: NO
- Característica especial: Clasificación según UNE-EN ISO 4892-2:2013 (*Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón*).
 - Exposición a fuentes luminosas de arco de xenón, en presencia de humedad, para reproducir los efectos del envejecimiento (en temperatura, humedad y/o mojabilidad que se produce cuando los materiales se exponen en medioambientes de uso final real, a la luz solar).
 - Resultado: Satisfactorio, no se producen alteraciones que modifiquen las características funcionales o que puedan ocasionar perjuicios.

* Ensayos realizados en laboratorio con acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), conforme con la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 que reconoce oficialmente la competencia técnica del laboratorio para la realización de ensayos.



tubos metálicos



tubos metálicos



555711542010



AISCAN-TME

TUBO METÁLICO ENCHUFABLE

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	⌘ (uni/m)	D3 [Ⓜ]	D4 [Ⓜ]	D5 [Ⓜ]	D6 [Ⓜ]	D7 [Ⓜ]
TME16	16	14 +0/-0,3	19 / 57	3,75	3,94	4,13	4,34	4,56
TME20	20	18 +0/-0,3	10 / 30	4,49	4,71	4,95	5,19	5,45
TME25	25	23 +0/-0,4	10 / 30	5,57	5,85	6,14	6,45	6,77
TME32	32	29,6 +0/-0,4	7 / 21	8,62	9,05	9,51	9,98	10,48
TME40	40	37,6 +0/-0,4	5 / 15	11,31	11,88	12,47	13,09	13,75
TME50	50	47,2 +0/-0,5	5 / 15	14,50	15,22	15,98	16,78	17,62
TME63	63	60 +0/-0,6	3 / 9	18,67	19,60	20,58	21,61	22,69



555711542010



AISCAN-TMEG

TUBO METÁLICO ENCHUFABLE GALVANIZADO EN CALIENTE

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	⌘ (uni/m)	D3 [Ⓜ]	D4 [Ⓜ]	D5 [Ⓜ]	D6 [Ⓜ]	D7 [Ⓜ]
TMEG16	16	14 +0/-0,3	19 / 57	6,19	6,50	6,82	7,16	7,52
TMEG20	20	18 +0/-0,3	10 / 30	7,14	7,50	7,87	8,26	8,67
TMEG25	25	23 +0/-0,4	10 / 30	9,19	9,65	10,13	10,63	11,16
TMEG32	32	29,6 +0/-0,4	7 / 21	14,22	14,93	15,67	16,45	17,27
TMEG40	40	37,6 +0/-0,4	5 / 15	18,66	19,59	20,57	21,60	22,68
TMEG50	50	47,2 +0/-0,5	5 / 15	23,93	25,13	26,39	27,71	29,09
TMEG63	63	60 +0/-0,6	3 / 9	30,81	32,35	33,97	35,67	37,45



555711542010



AISCAN-TMR

TUBO METÁLICO ROSCABLE

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	⌘ (uni/m)	D3 [Ⓜ]	D4 [Ⓜ]	D5 [Ⓜ]	D6 [Ⓜ]	D7 [Ⓜ]
TMR16	16	14 +0/-0,3	19 / 57	4,56	4,79	5,03	5,28	5,55
TMR20	20	18 +0/-0,3	10 / 30	5,49	5,76	6,05	6,36	6,67
TMR25	25	23 +0/-0,4	10 / 30	6,67	7,00	7,35	7,72	8,11
TMR32	32	29,6 +0/-0,4	7 / 21	9,12	9,57	10,05	10,55	11,08
TMR40	40	37,6 +0/-0,4	5 / 15	12,02	12,62	13,25	13,91	14,61
TMR50	50	47,2 +0/-0,5	5 / 15	15,45	16,22	17,03	17,88	18,77
TMR63	63	60 +0/-0,6	3 / 9	25,68	26,96	28,31	29,72	31,21





accesorios tubos y curvas metálicos



555711542010



AISCAN-CME 90

CURVA METÁLICA ENCHUFABLE 90°

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	Unid.	D3 ⁹⁰	D4 ⁹⁰	D5 ⁹⁰	D6 ⁹⁰	D7 ⁹⁰
CME16	16	13,6 +0/-0,3	10	2,70	2,84	2,98	3,13	3,28
CME20	20	17,6 +0/-0,3	10	3,11	3,26	3,43	3,60	3,78
CME25	25	22,6 +0/-0,4	10	3,26	3,43	3,60	3,78	3,97
CME32	32	29,2 +0/-0,4	10	4,85	5,09	5,35	5,62	5,90
CME40	40	37,2 +0/-0,4	5	7,72	8,10	8,51	8,93	9,38
CME50	50	47,2 +0/-0,4	5	14,11	14,82	15,56	16,34	17,15
CME63	63	59,6 +0/-0,5	3	19,07	20,03	21,03	22,08	23,18



555711542010



AISCAN-CMEG 90

CURVA METÁLICA ENCHUFABLE 90° GALVANIZADA EN CALIENTE

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	Unid.	D3 ⁹⁰	D4 ⁹⁰	D5 ⁹⁰	D6 ⁹⁰	D7 ⁹⁰
CMEG16	16	13,6 +0/-0,3	10	3,24	3,40	3,57	3,75	3,94
CMEG20	20	17,6 +0/-0,3	10	3,73	3,92	4,12	4,33	4,55
CMEG25	25	22,6 +0/-0,4	10	3,91	4,11	4,32	4,54	4,77
CMEG32	32	29,2 +0/-0,4	10	5,82	6,11	6,42	6,74	7,08
CMEG40	40	37,2 +0/-0,4	5	9,26	9,72	10,21	10,72	11,26
CMEG50	50	47,2 +0/-0,4	5	16,93	17,78	18,67	19,60	20,58
CMEG63	63	59,6 +0/-0,5	3	22,88	24,02	25,22	26,48	27,80



555711542010



AISCAN-CMR 90

CURVA METÁLICA ROSCABLE 90°

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	Unid.	D3 ⁹⁰	D4 ⁹⁰	D5 ⁹⁰	D6 ⁹⁰	D7 ⁹⁰
CMR16	16	13,6 +0/-0,3	10	4,41	4,63	4,86	5,11	5,36
CMR20	20	17,6 +0/-0,3	10	4,47	4,69	4,92	5,17	5,43
CMR25	25	22,6 +0/-0,4	10	4,74	4,98	5,23	5,49	5,76
CMR32	32	29,2 +0/-0,4	10	7,25	7,62	8,00	8,40	8,82
CMR40	40	37,2 +0/-0,4	5	10,37	10,89	11,44	12,01	12,61
CMR50	50	47,2 +0/-0,4	5	20,45	21,47	22,55	23,68	24,86
CMR63	63	59,6 +0/-0,5	3	30,87	32,41	34,03	35,74	37,52



555711542010



AISCAN-CMR 180

CURVA METÁLICA ROSCABLE 180°

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	Unid.	D3 ⁹⁰	D4 ⁹⁰	D5 ⁹⁰	D6 ⁹⁰	D7 ⁹⁰
CMR32-180	32	29,2 +0/-0,4	5	10,77	11,31	11,88	12,47	13,09
CMR40-180	40	37,2 +0/-0,4	5	16,54	17,36	18,23	19,14	20,10
CMR50-180	50	47,2 +0/-0,4	5	24,66	25,90	27,19	28,55	29,98

CODM

CODO METÁLICO



REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	Unid.	D3 ⁹⁰	D4 ⁹⁰	D5 ⁹⁰	D6 ⁹⁰	D7 ⁹⁰
CODM-20	20	17,6 +0/-0,3	5	3,67	3,85	4,04	4,24	4,45
CODM-25	25	22,6 +0/-0,4	5	4,00	4,2	4,41	4,63	4,86

accesorios tubos y curvas metálicos



AISCAN-CM

CAJA METÁLICA



REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	(un)	D3 ^{IE}	D4 ^{IE}	D5 ^{IE}	D6 ^{IE}	D7 ^{IE}
CM-20	20	29,2 +0/-0,4	5	4,10	4,40	4,73	5,09	5,47
CM-25	25	37,2 +0/-0,4	5	5,33	5,73	6,16	6,63	7,12

AISCAN-CMT

CAJA METÁLICA



REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	(un)	D3 ^{IE}	D4 ^{IE}	D5 ^{IE}	D6 ^{IE}	D7 ^{IE}
CMT-20	20	29,2 +0/-0,4	5	4,86	5,22	5,61	6,03	6,49
CMT-25	25	37,2 +0/-0,4	5	5,86	6,30	6,77	7,28	7,82

TM

T METÁLICA



REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	(un)	D3 ^{IE}	D4 ^{IE}	D5 ^{IE}	D6 ^{IE}	D7 ^{IE}
TM-20	20	29,2 +0/-0,4	5	5,00	5,25	5,51	5,78	6,07
TM-25	25	37,2 +0/-0,4	5	6,05	6,35	6,67	7,00	7,35



555711542010



AISCAN-MTME

MANGUITO TUBO METÁLICO ENCHUFABLE

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	(un)	D3 ^{IE}	D4 ^{IE}	D5 ^{IE}	D6 ^{IE}	D7 ^{IE}
MTME16	16	16,2 +/-0,2	100	1,27	1,33	1,40	1,47	1,54
MTME20	20	20,3 +/-0,2	100	1,32	1,39	1,46	1,53	1,61
MTME25	25	25,3 +/-0,2	60	1,54	1,62	1,70	1,79	1,88
MTME32	32	32,3 +/-0,2	30	2,04	2,14	2,25	2,36	2,48
MTME40	40	40,5 +/-0,2	25	3,03	3,18	3,34	3,51	3,69
MTME50	50	50,5 +/-0,2	12	4,27	4,48	4,70	4,94	5,19
MTME63	63	63,3 +/-0,2	6	7,72	8,10	8,51	8,93	9,38



555711542010



AISCAN-MTMEG

MANGUITO TUBO METÁLICO ENCHUFABLE GALVANIZADO EN CALIENTE

REF.	NOMINAL	Ø int. (mm)	(un)	D3 ^{IE}	D4 ^{IE}	D5 ^{IE}	D6 ^{IE}	D7 ^{IE}
MTMEG16	16	16,2 +/-0,2	100	1,78	1,87	1,96	2,06	2,16
MTMEG20	20	20,3 +/-0,2	100	1,85	1,94	2,04	2,14	2,25
MTMEG25	25	25,3 +/-0,2	60	2,16	2,27	2,38	2,50	2,63
MTMEG32	32	32,3 +/-0,2	30	2,86	3,00	3,15	3,31	3,48
MTMEG40	40	40,5 +/-0,2	25	4,24	4,45	4,67	4,90	5,15
MTMEG50	50	50,5 +/-0,2	12	5,98	6,28	6,59	6,92	7,27
MTMEG63	63	63,3 +/-0,2	6	10,81	11,35	11,92	12,52	13,15



accesorios tubos y curvas metálicos



555711542010



AISCAN-MTMR

MANGUITO TUBO METÁLICO ROSCABLE

REF.	NOMINAL	 (un)	D3 ^e	D4 ^e	D5 ^e	D6 ^e	D7 ^e
MTMR16	16	50	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34
MTMR20	20	50	1,21	1,27	1,34	1,40	1,47
MTMR25	25	40	1,36	1,42	1,50	1,57	1,65
MTMR32	32	40	1,95	2,05	2,15	2,26	2,37
MTMR40	40	25	2,45	2,57	2,70	2,83	2,98
MTMR50	50	10	4,01	4,21	4,42	4,65	4,88
MTMR63	63	9	6,95	7,29	7,66	8,04	8,44



555711542010



AISCAN-MMI

MANGUITO METÁLICO INTERIOR

REF.	NOMINAL	Ø int. (min)	 (un)	D3 ^e	D4 ^e	D5 ^e	D6 ^e	D7 ^e
MMI16	16	13,6 $\pm 0,2$	50	1,16	1,22	1,28	1,34	1,41
MMI20	20	17,6 $\pm 0,2$	50	1,32	1,39	1,46	1,53	1,61
MMI25	25	21,5 $\pm 0,2$	40	1,65	1,74	1,82	1,91	2,01
MMI32	32	29,2 $\pm 0,2$	40	2,21	2,32	2,43	2,55	2,68
MMI40	40	37,2 $\pm 0,2$	25	3,20	3,36	3,52	3,70	3,89
MMI50	50	47,2 $\pm 0,2$	10	3,86	4,05	4,25	4,47	4,69
MMI63	63	59,6 $\pm 0,2$	9	7,11	7,47	7,84	8,23	8,64



555711542010



AISCAN-TRM

TUERCA ROSCADA MÉTRICA

REF.	NOMINAL		 (un)	D3 ^e	D4 ^e	D5 ^e	D6 ^e	D7 ^e
TRM16	16	M16	150	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
TRM20	20	M20	150	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31
TRM25	25	M25	100	0,42	0,44	0,46	0,48	0,51
TRM32	32	M32	50	0,58	0,61	0,64	0,68	0,71
TRM40	40	M40	50	0,99	1,04	1,09	1,15	1,21
TRM50	50	M50	25	1,82	1,91	2,01	2,11	2,21
TRM63	63	M63	25	2,40	2,52	2,65	2,78	2,92



555711542010



AISCAN-MMA

MANGUITO METÁLICO DE ACOPLAMIENTO

REF.	NOMINAL	Ø int. (min)	Ø int. (max)	 (un)	D3 ^e	D4 ^e	D5 ^e	D6 ^e	D7 ^e
MMA16	16	13,6 $\pm 0,2$	16,2 $\pm 0,2$	25	2,69	2,82	2,97	3,11	3,27
MMA20	20	17,6 $\pm 0,2$	20,3 $\pm 0,2$	25	3,03	3,18	3,34	3,51	3,69
MMA25	25	21,5 $\pm 0,2$	25,3 $\pm 0,2$	25	3,13	3,29	3,45	3,62	3,81
MMA32	32	29,2 $\pm 0,2$	32,3 $\pm 0,2$	25	3,61	3,79	3,97	4,17	4,38
MMA40	40	37,2 $\pm 0,2$	40,5 $\pm 0,2$	25	4,69	4,92	5,17	5,42	5,70
MMA50	50	47,2 $\pm 0,2$	50,5 $\pm 0,2$	12	6,01	6,31	6,62	6,96	7,30
MMA63	63	59,6 $\pm 0,2$	63,6 $\pm 0,2$	6	9,48	9,96	10,45	10,98	11,52



555711542010



AISCAN-MMAC

MANGUITO METÁLICO DE ACOPLAMIENTO CORTO

REF.	NOMINAL	Ø int. (min)	Ø int. (max)	 (un)	D3 ^e	D4 ^e	D5 ^e	D6 ^e	D7 ^e
MMAC16	16	13,6 $\pm 0,2$	16,2 $\pm 0,2$	25	2,69	2,82	2,97	3,11	3,27
MMAC20	20	17,6 $\pm 0,2$	20,3 $\pm 0,2$	25	3,03	3,18	3,34	3,51	3,69
MMAC25	25	21,5 $\pm 0,2$	25,3 $\pm 0,2$	25	3,13	3,29	3,45	3,62	3,81
MMAC32	32	29,2 $\pm 0,2$	32,3 $\pm 0,2$	25	3,61	3,79	3,97	4,17	4,38
MMAC40	40	37,2 $\pm 0,2$	40,5 $\pm 0,2$	25	4,69	4,92	5,17	5,42	5,70
MMAC50	50	47,2 $\pm 0,2$	50,5 $\pm 0,2$	12	6,01	6,31	6,62	6,96	7,30
MMAC63	63	59,6 $\pm 0,2$	63,6 $\pm 0,2$	6	9,48	9,96	10,45	10,98	11,52

accesorios fijación tubos metálicos



GF

GRAPA FIJACIÓN CINCADO BLANCO



REF.	Ø mm	MEDIDA	(un)	D3 ^Ø	D4 ^Ø	D5 ^Ø	D6 ^Ø	D7 ^Ø
GF16	16	15 x 0,8	100	7,07	7,42	7,79	8,18	8,59
GF20	20	15 x 1,2	100	9,69	10,17	10,68	11,21	11,77
GF25	25	15 x 1,2	100	11,22	11,78	12,37	12,99	13,64
GF32	32	15 x 1,2	100	16,50	17,32	18,19	19,10	20,05

GFP

GRAPA FIJACIÓN PUENTE CINCADO BLANCO



REF.	Ø mm	MEDIDA	(un)	D3 ^Ø	D4 ^Ø	D5 ^Ø	D6 ^Ø	D7 ^Ø
GFP16	16	15 x 0,8	100	10,20	10,71	11,25	11,81	12,40
GFP20	20	15 x 1,2	100	13,22	13,88	14,57	15,30	16,06
GFP25	25	15 x 1,2	100	15,85	16,64	17,47	18,34	19,26
GFP32	32	15 x 1,2	100	25,40	26,67	28,00	29,40	30,87

CPO

CINTA PERFORADA ONDULADA GALVANIZADA



REF.	MEDIDA	LONGITUD	(un)	D3 ^Ø	D4 ^Ø	D5 ^Ø	D6 ^Ø	D7 ^Ø
CPO	17x0,8	10 m	5	8,36	8,78	9,22	9,68	10,16





sistemas de
bandejas portacables



bandeja portacables de rejilla



ECOIRIS EZ/BC

Aiscan presenta sus nuevos recubrimientos anticorrosión aplicados a las bandejas portacables de rejilla. Tras un largo período de investigación y desarrollo con especialistas en la materia, el resultado es un novedoso recubrimiento galvánico. **De aspecto iridiscente**, libres de fluoruros, ofrecen una **calidad muy superior*** a los anteriores electrozincado y bicromatado.

*Comparado con los EZ y ZB fabricados anteriormente por Aiscan.


Nuevo color. Nuevas ventajas:

- ① **Mayor resistencia a la corrosión.**
450 - 550 horas de resistencia según ensayo de niebla salina neutra (NSS) ISO 9227.
- ② **Mayor clasificación a la corrosión según norma de producto UNE-EN 61537.**
Clase 6 (ecoiris EZ) - Clase 5 (ecoiris BC).


- ③ **Recubrimiento más ecológico.**
La solución final requiere menos química, con niveles más bajos de descarga de metal en las aguas residuales. Reduce costes internos y el impacto ambiental externo.



+ resistencia a la corrosión = precio



Número de **horas en ensayo de niebla salina neutra** (NSS) según ISO 9227, sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total).



Clasificación resistencia a la corrosión según **UNE-EN 61537**



bandeja portacables de rejilla

R1000+

Máxima resistencia a la corrosión

Aiscan presenta su bandeja portacables más resistente. **R1000+** supone un hito en el desarrollo de los tratamientos galvánicos aplicados a las instalaciones portacables.

Tras un largo período de investigación desarrollado por un equipo de expertos en productos electroquímicos de galvanotecnia, el resultado es un recubrimiento extremadamente resistente a la corrosión. R1000+ ofrece una **resistencia a la corrosión excepcional**, incluso en los ambientes más agresivos.


Este nuevo recubrimiento, aumenta la protección anticorrosiva (vs galvanizado en caliente ISO 1461). Por ello es **una solución más innovadora, y más respetuosa con el medio ambiente**.

Además, su **acabado superficial es completamente liso**, lo que evita las molestias derivadas de las rebabas que son frecuentes en un galvanizado en caliente ISO 1461.


Normas y certificaciones. La mayor resistencia a la corrosión de R1000+ ha quedado demostrada en pruebas de laboratorio. Según el ensayo de determinación de horas de resistencia en cámara de niebla salina (NSS) según ISO 9227, ensayo contemplado por norma armonizada de producto **UNE-EN 61537**, R1000+ ha obtenido la máxima clasificación contemplada en esta norma (en base a este ensayo): **C8**. En la práctica transcurren **más de 1.000 horas** sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total).

Ventajas:

- 1 Mayor resistencia a la corrosión.**
Más de 1.000 horas según ensayo de niebla salina neutra (NSS) ISO 9227.
- 2 Mayor clasificación a la corrosión según norma de producto EN 61537.**
Clase 8.
- 3 Recubrimiento totalmente homogéneo.**
Acabado completamente liso y homogéneo. Sin peligro de causar daños a la cubierta de los cables ni al operario, al ser 100% exento de rebabas cortantes.
- 4 Menor impacto ambiental.**
Logramos mayor resistencia a la corrosión con un consumo de zinc muy inferior.



Número de **horas en ensayo de niebla salina neutra** (NSS) según ISO 9227, sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total).





Clasificación resistencia a la corrosión según **UNE-EN 61537**

bandeja portacables de rejilla



BMP

BANDEJA METÁLICA PORTACABLES



A x B	ECOIRIS BC	M4 (€/m)	ECOIRIS EZ	M4 (€/m)	G.C.	M4 (€/m)	1000+	M4 (€/m)	INOX. AISI 304	M4 (€/m)	 (m)
35 x 100	BMPB310	8,94	BMPZ310	8,94	BMPG310	13,51	BMPR310	12,83	BMPI310	36,28	12
35 x 150	BMPB315	12,70	BMPZ315	12,70	BMPG315	17,40	BMPR315	16,53	BMPI315	46,01	12
35 x 200	BMPB320	13,27	BMPZ320	13,27	BMPG320	21,32	BMPR320	20,26	BMPI320	56,68	12
35 x 300	BMPB330	18,55	BMPZ330	18,55	BMPG330	30,18	BMPR330	28,67	BMPI330	77,56	6
60 x 60	BMPB606	8,76	BMPZ606	8,76	BMPG606	13,23	BMPR606	12,57	BMPI606	35,65	24
60 x 100	BMPB610*	11,15	BMPZ610*	11,15	BMPG610*	17,71	BMPR610*	16,83	BMPI610	50,45	12
60 x 150	BMPB615*	13,56	BMPZ615*	13,56	BMPG615*	20,33	BMPR615*	19,31	BMPI615	56,93	12
60 x 200	BMPB620*	16,72	BMPZ620*	16,72	BMPG620*	25,10	BMPR620*	23,85	BMPI620	71,59	12
60 x 300	BMPB630*	24,55	BMPZ630*	24,55	BMPG630*	37,33	BMPR630*	35,46	BMPI630	100,40	6
60 x 400	BMPB640*	31,52	BMPZ640*	31,52	BMPG640*	46,39	BMPR640*	44,08	BMPI640	122,25	6
60 x 500	BMPB650*	38,71	BMPZ650*	38,71	BMPG650*	63,62	BMPR650*	60,44	BMPI650	142,58	6
60 x 600	BMPB660*	45,17	BMPZ660*	45,17	BMPG660*	70,39	BMPR660*	66,87	BMPI660	165,24	6
100 x 200	BMPB1020	24,81	BMPZ1020	24,81	BMPG1020	38,97	BMPR1020	37,02	BMPI1020	100,52	6
100 x 300	BMPB1030	31,16	BMPZ1030	31,16	BMPG1030	50,65	BMPR1030	48,12	BMPI1030	127,14	6
100 x 400	BMPB1040	39,90	BMPZ1040	39,90	BMPG1040	62,57	BMPR1040	59,44	BMPI1040	150,51	6
100 x 500	BMPB1050	47,86	BMPZ1050	47,86	BMPG1050	78,77	BMPR1050	74,84	BMPI1050	170,68	6
100 x 600	BMPB1060	52,21	BMPZ1060	52,21	BMPG1060	85,77	BMPR1060	81,48	BMPI1060	197,47	6


unifast incluido y premontado en las referencias identificadas.

** Certificado UL: tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.



CR9

CURVA REJILLA 90 (ala 60)



A x B	Z.B.	M4 (€/m)	E.Z.	M4 (€/m)	G.C.	M4 (€/m)	INOX. AISI 304	M4 (€/m)	 (m)
60 x 100	CR9B0610*	32,85	CR9Z0610*	32,85	CR9G0610	53,38	CR9I0610	113,05	2
60 x 150	CR9B0615*	34,23	CR9Z0615*	34,23	CR9G0615	55,62	CR9I0615	117,79	2
60 x 200	CR9B0620*	55,30	CR9Z0620*	55,30	CR9G0620	89,85	CR9I0620	190,27	2
60 x 300	CR9B0630*	57,58	CR9Z0630*	57,58	CR9G0630	93,55	CR9I0630	198,12	2

unifast incluido y premontado en las curvas de rejilla, en los acabados EZ y bicromatado.




canal



CMP / CMC SERIE ESTÁNDAR

CANAL METÁLICA PERFORADA / CIEGA



A x B	G.S.				G.C.				 (m)
	PERFORADA	M4 (€/m)	CIEGA	M4 (€/m)	PERFORADA	M4 (€/m)	CIEGA	M4 (€/m)	
35 x 100	CMPS310	11,38	CMCS310	11,38	CMPG310	22,82	CMCG310	22,82	6
35 x 150	CMPS315	14,20	CMCS315	14,20	CMPG315	28,07	CMCG315	28,07	6
35 x 200	CMPS320	18,40	CMCS320	18,40	CMPG320	34,02	CMCG320	34,02	6
35 x 300	CMPS330	25,16	CMCS330	25,16	CMPG330	44,29	CMCG330	44,29	6
60 x 60	--	--	CMCS606*	12,72	--	--	CMCG606*	22,85	12
60 x 100	CMPS610	13,25	CMCS610	13,25	CMPG610	25,42	CMCG610	25,42	6
60 x 150	CMPS615	16,27	CMCS615	16,27	CMPG615	31,55	CMCG615	31,55	6
60 x 200	CMPS620	20,21	CMCS620	20,21	CMPG620	36,94	CMCG620	36,94	6
60 x 300	CMPS630	29,61	CMCS630	29,61	CMPG630	48,52	CMCG630	48,52	6
60 x 400	CMPS640	40,30	CMCS640	40,30	CMPG640	64,82	CMCG640	64,82	6
60 x 500	CMPS650	49,50	CMCS650	49,50	CMPG650	89,82	CMCG650	89,82	6
60 x 600	CMPS660	57,02	CMCS660	57,02	CMPG660	105,05	CMCG660	105,05	6
80 x 100	CMPS810	16,92	CMCS810	16,92	CMPG810	33,73	CMCG810	33,73	6
80 x 150	CMPS815	22,43	CMCS815	22,43	CMPG815	36,50	CMCG815	36,50	6
80 x 200	CMPS820	24,62	CMCS820	24,62	CMPG820	48,64	CMCG820	48,64	6
80 x 300	CMPS830	33,24	CMCS830	33,24	CMPG830	62,58	CMCG830	62,58	6
80 x 400	CMPS840	48,61	CMCS840	48,61	CMPG840	97,53	CMCG840	97,53	6
80 x 500	CMPS850	56,57	CMCS850	56,57	CMPG850	114,15	CMCG850	114,15	6
80 x 600	CMPS860	71,15	CMCS860	71,15	CMPG860	130,70	CMCG860	130,70	6


* Necesarios tornillos de unión tan sólo en la medida 60x60

** Certificado UL: en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.



CMP / CMC SERIE CERTIFICADA

CANAL METÁLICA PERFORADA / CIEGA



A x B	G.S.				G.C.				 (m)
	PERFORADA	M4 (€/m)	CIEGA	M4 (€/m)	PERFORADA	M4 (€/m)	CIEGA	M4 (€/m)	
60 x 100	CMPS610C	18,59	CMCS610C	18,59	CMPG610C	37,40	CMCG610C	37,40	6
60 x 150	CMPS615C	24,90	CMCS615C	24,90	CMPG615C	48,37	CMCG615C	48,37	6
60 x 200	CMPS620C	26,97	CMCS620C	26,97	CMPG620C	49,52	CMCG620C	49,52	6
60 x 300	CMPS630C	35,93	CMCS630C	35,93	CMPG630C	63,45	CMCG630C	63,45	6
60 x 400	CMPS640C	51,85	CMCS640C	51,85	CMPG640C	99,40	CMCG640C	99,40	6
60 x 500	CMPS650C	60,85	CMCS650C	60,85	CMPG650C	121,47	CMCG650C	121,47	6
60 x 600	CMPS660C	71,46	CMCS660C	71,46	CMPG660C	139,44	CMCG660C	139,44	6
80 x 100	CMPS810C	22,90	CMCS810C	22,90	CMPG810C	46,07	CMCG810C	46,07	6
80 x 150	CMPS815C	26,21	CMCS815C	26,21	CMPG815C	52,95	CMCG815C	52,95	6
80 x 200	CMPS820C	29,92	CMCS820C	29,92	CMPG820C	55,90	CMCG820C	55,90	6
80 x 300	CMPS830C	37,41	CMCS830C	37,41	CMPG830C	72,43	CMCG830C	72,43	6
80 x 400	CMPS840C	52,76	CMCS840C	52,76	CMPG840C	113,79	CMCG840C	113,79	6
80 x 500	CMPS850C	64,97	CMCS850C	64,97	CMPG850C	132,53	CMCG850C	132,53	6
80 x 600	CMPS860C	72,82	CMCS860C	72,82	CMPG860C	151,84	CMCG860C	151,84	6
100 x 100	CMPS1010C	26,43	CMCS1010C	26,43	CMPG1010C	53,48	CMCG1010C	53,48	6
100 x 150	CMPS1015C	31,08	CMCS1015C	31,08	CMPG1015C	58,14	CMCG1015C	58,14	6
100 x 200	CMPS1020C	32,09	CMCS1020C	32,09	CMPG1020C	62,95	CMCG1020C	62,95	6
100 x 300	CMPS1030C	39,91	CMCS1030C	39,91	CMPG1030C	90,90	CMCG1030C	90,90	6
100 x 400	CMPS1040C	55,99	CMCS1040C	55,99	CMPG1040C	116,08	CMCG1040C	116,08	6
100 x 500	CMPS1050C	68,96	CMCS1050C	68,96	CMPG1050C	139,12	CMCG1050C	139,12	6
100 x 600	CMPS1060C	78,98	CMCS1060C	78,98	CMPG1060C	162,41	CMCG1060C	162,41	6

** Certificado UL: en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.




tapa universal



TUBC SERIE ESTÁNDAR

TAPA UNIVERSAL CANAL Y REJILLA



A	G.S.	M4 (€/m)	G.C.	M4 (€/m)	(m)
60	TUBCS06	6,81	TUBCG06	14,39	6
100	TUBCS10	7,97	TUBCG10	16,38	6
150	TUBCS15	10,44	TUBCG15	23,28	6
200	TUBCS20	13,40	TUBCG20	27,79	6
300	TUBCS30	20,55	TUBCG30	40,94	6
400	TUBCS40	29,43	TUBCG40	60,41	6
500	TUBCS50	40,05	TUBCG50	77,55	6
600	TUBCS60	47,40	TUBCG60	89,58	6

** Certificado UL: en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.



TUBC SERIE CERTIFICADA

TAPA UNIVERSAL CANAL Y REJILLA

A	G.S.	M4 (€/m)	G.C.	M4 (€/m)	(m)
100	TUBCS10C	8,61	TUBCG10C	17,69	6
150	TUBCS15C	11,27	TUBCG15C	25,14	6
200	TUBCS20C	14,47	TUBCG20C	30,01	6
300	TUBCS30C	22,20	TUBCG30C	44,21	6
400	TUBCS40C	31,79	TUBCG40C	65,24	6
500	TUBCS50C	43,25	TUBCG50C	83,76	6
600	TUBCS60C	51,19	TUBCG60C	96,75	6

¡Sistema de unión rápida, sin tornillería ni accesorios!



RAPIDEZ, RESISTENCIA y SEGURIDAD

curvas y derivaciones



CH9



CURVA HORIZONTAL 90°

TCH9

TAPA CURVA HORIZONTAL 90°



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CH9S0310	38,19	CH9G0310	54,56	1
CH9S0315	42,64	CH9G0315	60,79	1
CH9S0320	48,85	CH9G0320	69,78	1
CH9S0330	56,61	CH9G0330	92,45	1
CH9S0610	39,76	CH9G0610	58,64	1
CH9S0615	44,54	CH9G0615	63,63	1
CH9S0620	50,88	CH9G0620	72,70	1
CH9S0630	62,60	CH9G0630	98,88	1
CH9S0640	108,11	CH9G0640	154,08	1
CH9S0650	157,47	CH9G0650	230,88	1
CH9S0660	171,82	CH9G0660	274,55	1
CH9S0810	48,47	CH9G0810	70,45	1
CH9S0815	53,48	CH9G0815	74,77	1
CH9S0820	57,32	CH9G0820	80,11	1
CH9S0830	73,96	CH9G0830	105,83	1
CH9S0840	125,33	CH9G0840	184,33	1
CH9S0850	176,25	CH9G0850	235,58	1
CH9S0860	196,16	CH9G0860	289,30	1
CH9S1010	53,86	CH9G1010	84,41	1
CH9S1015	58,66	CH9G1015	92,00	1
CH9S1020	66,02	CH9G1020	103,53	1
CH9S1030	76,86	CH9G1030	136,47	1
CH9S1040	138,79	CH9G1040	209,88	1
CH9S1050	201,18	CH9G1050	259,34	1
CH9S1060	216,54	CH9G1060	298,40	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCH9S100	25,77	TCH9G100	39,67	1
TCH9S150	29,42	TCH9G150	44,46	1
TCH9S200	32,99	TCH9G200	49,66	1
TCH9S300	43,89	TCH9G300	70,98	1
TCH9S400	80,95	TCH9G400	119,19	1
TCH9S500	94,39	TCH9G500	153,43	1
TCH9S600	114,63	TCH9G600	179,25	1



CH4



CURVA HORIZONTAL 45°

TCH4

TAPA CURVA HORIZONTAL 45°



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CH4S0310	38,19	CH4G0310	54,56	1
CH4S0315	42,64	CH4G0315	60,79	1
CH4S0320	48,85	CH4G0320	69,78	1
CH4S0330	56,61	CH4G0330	92,45	1
CH4S0610	39,76	CH4G0610	58,64	1
CH4S0615	44,54	CH4G0615	63,63	1
CH4S0620	50,88	CH4G0620	72,70	1
CH4S0630	62,60	CH4G0630	98,88	1
CH4S0640	108,11	CH4G0640	154,08	1
CH4S0650	157,47	CH4G0650	230,88	1
CH4S0660	171,82	CH4G0660	274,55	1
CH4S0810	48,47	CH4G0810	70,45	1
CH4S0815	53,48	CH4G0815	74,77	1
CH4S0820	57,32	CH4G0820	80,11	1
CH4S0830	73,96	CH4G0830	105,83	1
CH4S0840	125,33	CH4G0840	184,33	1
CH4S0850	176,25	CH4G0850	235,58	1
CH4S0860	196,16	CH4G0860	289,30	1
CH4S1010	53,86	CH4G1010	84,41	1
CH4S1015	58,66	CH4G1015	92,00	1
CH4S1020	66,02	CH4G1020	103,53	1
CH4S1030	76,86	CH4G1030	136,47	1
CH4S1040	138,79	CH4G1040	209,88	1
CH4S1050	201,18	CH4G1050	259,34	1
CH4S1060	205,14	CH4G1060	298,40	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCH4S100	25,77	TCH4G100	39,67	1
TCH4S150	29,42	TCH4G150	44,46	1
TCH4S200	32,99	TCH4G200	49,66	1
TCH4S300	43,89	TCH4G300	70,98	1
TCH4S400	80,95	TCH4G400	119,19	1
TCH4S500	94,39	TCH4G500	153,43	1
TCH4S600	114,63	TCH4G600	179,25	1




curvas y derivaciones


CV9

TCV9

CURVA VERTICAL CÓNCAVA 90°

TAPA CURVA VERTICAL CÓNCAVA 90°



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CV9S0310	42,97	CV9G0310	51,61	1
CV9S0315	47,96	CV9G0315	57,61	1
CV9S0320	55,00	CV9G0320	66,01	1
CV9S0330	63,74	CV9G0330	76,53	1
CV9S0610	43,16	CV9G0610	54,30	1
CV9S0615	50,66	CV9G0615	60,85	1
CV9S0620	57,88	CV9G0620	69,51	1
CV9S0630	66,89	CV9G0630	94,08	1
CV9S0640	78,42	CV9G0640	121,30	1
CV9S0650	125,53	CV9G0650	141,12	1
CV9S0660	128,95	CV9G0660	156,64	1
CV9S0810	52,15	CV9G0810	63,62	1
CV9S0815	57,48	CV9G0815	70,14	1
CV9S0820	63,17	CV9G0820	75,83	1
CV9S0830	74,56	CV9G0830	98,56	1
CV9S0840	93,73	CV9G0840	125,56	1
CV9S0850	137,02	CV9G0850	166,78	1
CV9S0860	143,51	CV9G0860	173,92	1
CV9S1010	57,83	CV9G1010	70,53	1
CV9S1015	63,01	CV9G1015	76,88	1
CV9S1020	70,93	CV9G1020	86,49	1
CV9S1030	82,54	CV9G1030	109,80	1
CV9S1040	98,59	CV9G1040	135,51	1
CV9S1050	143,91	CV9G1050	183,94	1
CV9S1060	150,46	CV9G1060	191,10	1


G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCV9S100	26,04	TCV9G100	34,77	1
TCV9S150	29,18	TCV9G150	38,93	1
TCV9S200	33,33	TCV9G200	44,48	1
TCV9S300	46,60	TCV9G300	72,98	1
TCV9S400	71,69	TCV9G400	95,74	1
TCV9S500	102,99	TCV9G500	137,48	1
TCV9S600	117,66	TCV9G600	157,07	1


CV4

TCV4

CURVA VERTICAL CÓNCAVA 45°

TAPA CURVA VERTICAL CÓNCAVA 45°



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CV4S0310	42,97	CV4G0310	51,61	1
CV4S0315	47,96	CV4G0315	57,61	1
CV4S0320	55,00	CV4G0320	66,01	1
CV4S0330	63,74	CV4G0330	76,53	1
CV4S0610	43,16	CV4G0610	54,30	1
CV4S0615	50,66	CV4G0615	60,85	1
CV4S0620	57,88	CV4G0620	69,51	1
CV4S0630	66,89	CV4G0630	94,08	1
CV4S0640	78,42	CV4G0640	121,30	1
CV4S0650	125,53	CV4G0650	141,12	1
CV4S0660	128,95	CV4G0660	156,64	1
CV4S0810	52,15	CV4G0810	63,62	1
CV4S0815	57,48	CV4G0815	70,14	1
CV4S0820	63,17	CV4G0820	75,83	1
CV4S0830	74,56	CV4G0830	98,56	1
CV4S0840	93,73	CV4G0840	125,56	1
CV4S0850	137,02	CV4G0850	166,78	1
CV4S0860	143,51	CV4G0860	173,92	1
CV4S1010	57,83	CV4G1010	70,53	1
CV4S1015	63,01	CV4G1015	76,88	1
CV4S1020	70,93	CV4G1020	86,49	1
CV4S1030	82,54	CV4G1030	109,80	1
CV4S1040	98,59	CV4G1040	135,51	1
CV4S1050	143,91	CV4G1050	183,94	1
CV4S1060	150,46	CV4G1060	191,10	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCV4S100	26,04	TCV4G100	34,77	1
TCV4S150	29,18	TCV4G150	38,93	1
TCV4S200	33,33	TCV4G200	44,48	1
TCV4S300	46,60	TCV4G300	72,98	1
TCV4S400	71,69	TCV4G400	95,74	1
TCV4S500	102,99	TCV4G500	137,48	1
TCV4S600	117,66	TCV4G600	157,07	1

curvas y derivaciones



CX9



TCX9

CURVA VERTICAL CONVEXA 90°

TAPA CURVA VERTICAL CONVEXA 90°



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CX9S0310	42,97	CX9G0310	51,61	1
CX9S0315	47,96	CX9G0315	57,61	1
CX9S0320	55,00	CX9G0320	66,01	1
CX9S0330	63,74	CX9G0330	76,53	1
CX9S0610	43,16	CX9G0610	54,30	1
CX9S0615	50,66	CX9G0615	60,85	1
CX9S0620	57,88	CX9G0620	69,51	1
CX9S0630	66,89	CX9G0630	95,20	1
CX9S0640	78,42	CX9G0640	121,30	1
CX9S0650	125,53	CX9G0650	141,12	1
CX9S0660	128,95	CX9G0660	156,64	1
CX9S0810	52,15	CX9G0810	63,62	1
CX9S0815	57,48	CX9G0815	70,14	1
CX9S0820	63,17	CX9G0820	75,83	1
CX9S0830	74,56	CX9G0830	96,32	1
CX9S0840	93,73	CX9G0840	125,56	1
CX9S0850	137,02	CX9G0850	166,78	1
CX9S0860	143,51	CX9G0860	173,92	1
CX9S1010	57,83	CX9G1010	70,53	1
CX9S1015	63,01	CX9G1015	76,88	1
CX9S1020	70,93	CX9G1020	86,49	1
CX9S1030	82,54	CX9G1030	109,80	1
CX9S1040	98,59	CX9G1040	135,51	1
CX9S1050	143,91	CX9G1050	183,94	1
CX9S1060	150,46	CX9G1060	191,10	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCX9S0310	39,16	TCX9G0310	51,05	1
TCX9S0315	41,94	TCX9G0315	55,92	1
TCX9S0320	45,60	TCX9G0320	65,06	1
TCX9S0330	53,24	TCX9G0330	82,74	1
TCX9S0610	41,69	TCX9G0610	57,14	1
TCX9S0615	43,29	TCX9G0615	61,83	1
TCX9S0620	47,66	TCX9G0620	67,54	1
TCX9S0630	58,51	TCX9G0630	83,01	1
TCX9S0640	65,80	TCX9G0640	112,07	1
TCX9S0650	83,27	TCX9G0650	145,23	1
TCX9S0660	105,48	TCX9G0660	163,88	1
TCX9S0810	49,06	TCX9G0810	59,64	1
TCX9S0815	55,47	TCX9G0815	64,51	1
TCX9S0820	47,73	TCX9G0820	66,19	1
TCX9S0830	57,77	TCX9G0830	84,72	1
TCX9S0840	67,94	TCX9G0840	114,17	1
TCX9S0850	85,39	TCX9G0850	145,99	1
TCX9S0860	107,62	TCX9G0860	166,91	1
TCX9S1010	55,50	TCX9G1010	60,48	1
TCX9S1015	58,88	TCX9G1015	66,17	1
TCX9S1020	49,56	TCX9G1020	67,33	1
TCX9S1030	59,59	TCX9G1030	86,24	1
TCX9S1040	69,84	TCX9G1040	116,25	1
TCX9S1050	87,31	TCX9G1050	150,17	1
TCX9S1060	109,52	TCX9G1060	169,94	1




CX4



TCX4

CURVA VERTICAL CONVEXA 45°

TAPA CURVA VERTICAL CONVEXA 45°



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CX4S0310	42,97	CX4G0310	51,61	1
CX4S0315	47,96	CX4G0315	57,61	1
CX4S0320	55,00	CX4G0320	66,01	1
CX4S0330	63,74	CX4G0330	76,53	1
CX4S0610	43,16	CX4G0610	54,30	1
CX4S0615	50,66	CX4G0615	60,85	1
CX4S0620	57,88	CX4G0620	69,51	1
CX4S0630	66,89	CX4G0630	95,20	1
CX4S0640	78,42	CX4G0640	121,30	1
CX4S0650	125,53	CX4G0650	141,12	1
CX4S0660	128,95	CX4G0660	156,64	1
CX4S0810	52,15	CX4G0810	63,62	1
CX4S0815	57,48	CX4G0815	70,14	1
CX4S0820	63,17	CX4G0820	75,83	1
CX4S0830	74,56	CX4G0830	96,32	1
CX4S0840	93,73	CX4G0840	125,56	1
CX4S0850	137,02	CX4G0850	166,78	1
CX4S0860	143,51	CX4G0860	173,92	1
CX4S1010	57,83	CX4G1010	70,53	1
CX4S1015	63,01	CX4G1015	76,88	1
CX4S1020	70,93	CX4G1020	86,49	1
CX4S1030	82,54	CX4G1030	109,80	1
CX4S1040	98,59	CX4G1040	135,51	1
CX4S1050	143,91	CX4G1050	183,94	1
CX4S1060	150,46	CX4G1060	191,10	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCX4S0310	39,16	TCX4G0310	51,05	1
TCX4S0315	41,94	TCX4G0315	55,92	1
TCX4S0320	45,60	TCX4G0320	65,06	1
TCX4S0330	53,24	TCX4G0330	82,74	1
TCX4S0610	41,69	TCX4G0610	57,14	1
TCX4S0615	43,29	TCX4G0615	61,83	1
TCX4S0620	47,66	TCX4G0620	67,54	1
TCX4S0630	58,51	TCX4G0630	83,01	1
TCX4S0640	65,80	TCX4G0640	112,07	1
TCX4S0650	83,27	TCX4G0650	145,23	1
TCX4S0660	105,48	TCX4G0660	163,88	1
TCX4S0810	49,06	TCX4G0810	59,64	1
TCX4S0815	55,47	TCX4G0815	64,51	1
TCX4S0820	47,73	TCX4G0820	66,19	1
TCX4S0830	57,77	TCX4G0830	84,72	1
TCX4S0840	67,94	TCX4G0840	114,17	1
TCX4S0850	85,39	TCX4G0850	145,99	1
TCX4S0860	107,62	TCX4G0860	166,91	1
TCX4S1010	55,50	TCX4G1010	60,48	1
TCX4S1015	58,88	TCX4G1015	66,17	1
TCX4S1020	49,56	TCX4G1020	67,33	1
TCX4S1030	59,59	TCX4G1030	86,24	1
TCX4S1040	69,84	TCX4G1040	116,25	1
TCX4S1050	87,31	TCX4G1050	150,17	1
TCX4S1060	109,52	TCX4G1060	169,94	1



curvas y derivaciones



DHT



DERIVACIÓN "T"

TDHT

TAPA DERIVACIÓN "T"



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
DHTS0310	44,19	DHTG0310	57,77	1
DHTS0315	47,03	DHTG0315	64,48	1
DHTS0320	57,37	DHTG0320	75,56	1
DHTS0330	65,42	DHTG0330	87,56	1
DHTS0610	48,61	DHTG0610	61,48	1
DHTS0615	52,57	DHTG0615	68,90	1
DHTS0620	63,11	DHTG0620	78,72	1
DHTS0630	68,08	DHTG0630	90,95	1
DHTS0640	126,58	DHTG0640	165,59	1
DHTS0650	181,78	DHTG0650	237,86	1
DHTS0660	207,68	DHTG0660	271,74	1
DHTS0810	75,00	DHTG0810	97,61	1
DHTS0815	82,72	DHTG0815	107,64	1
DHTS0820	93,98	DHTG0820	109,99	1
DHTS0830	110,93	DHTG0830	147,57	1
DHTS0840	174,56	DHTG0840	192,84	1
DHTS0850	204,26	DHTG0850	249,47	1
DHTS0860	252,71	DHTG0860	299,42	1
DHTS1010	83,21	DHTG1010	108,24	1
DHTS1015	90,65	DHTG1015	117,96	1
DHTS1020	102,03	DHTG1020	124,15	1
DHTS1030	118,75	DHTG1030	161,07	1
DHTS1040	171,39	DHTG1040	237,95	1
DHTS1050	209,88	DHTG1050	283,32	1
DHTS1060	255,34	DHTG1060	331,66	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TDHTS100	42,86	TDHTG100	51,00	1
TDHTS150	43,56	TDHTG150	53,93	1
TDHTS200	45,71	TDHTG200	56,74	1
TDHTS300	59,00	TDHTG300	72,54	1
TDHTS400	61,62	TDHTG400	76,25	1
TDHTS500	74,86	TDHTG500	92,25	1
TDHTS600	77,55	TDHTG600	96,77	1




CRC



CRUCE CANALES

TCRC

TAPA CRUCE CANALES



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
CRCS0310	57,55	CRCG0310	68,27	1
CRCS0315	57,74	CRCG0315	75,32	1
CRCS0320	69,28	CRCG0320	87,32	1
CRCS0330	83,60	CRCG0330	101,19	1
CRCS0610	59,10	CRCG0610	71,09	1
CRCS0615	59,81	CRCG0615	78,70	1
CRCS0620	71,96	CRCG0620	90,96	1
CRCS0630	85,80	CRCG0630	122,67	1
CRCS0640	96,20	CRCG0640	195,71	1
CRCS0650	179,77	CRCG0650	281,13	1
CRCS0660	247,67	CRCG0660	322,30	1
CRCS0810	72,86	CRCG0810	86,77	1
CRCS0815	73,16	CRCG0815	95,67	1
CRCS0820	80,36	CRCG0820	102,49	1
CRCS0830	97,81	CRCG0830	136,93	1
CRCS0840	111,58	CRCG0840	206,91	1
CRCS0850	206,71	CRCG0850	299,67	1
CRCS0860	284,85	CRCG0860	346,90	1
CRCS1010	81,16	CRCG1010	96,22	1
CRCS1015	97,23	CRCG1015	104,86	1
CRCS1020	99,48	CRCG1020	117,99	1
CRCS1030	115,85	CRCG1030	160,04	1
CRCS1040	212,72	CRCG1040	252,24	1
CRCS1050	305,78	CRCG1050	362,64	1
CRCS1060	310,46	CRCG1060	370,43	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TCRCS100	43,72	TCRCG100	58,83	1
TCRCS150	47,76	TCRCG150	65,90	1
TCRCS200	54,01	TCRCG200	73,62	1
TCRCS300	75,34	TCRCG300	120,51	1
TCRCS400	116,19	TCRCG400	162,01	1
TCRCS500	155,96	TCRCG500	232,66	1
TCRCS600	176,68	TCRCG600	265,84	1

curvas y derivaciones



DC



DERIVACIÓN CANAL

TDC

TAPA DERIVACIÓN CANAL



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
DCS0310	39,60	DCG0310	51,38	1
DCS0315	45,73	DCG0315	55,19	1
DCS0320	49,50	DCG0320	60,46	1
DCS0330	56,75	DCG0330	68,16	1
DCS0610	41,80	DCG0610	52,32	1
DCS0615	44,00	DCG0615	56,35	1
DCS0620	49,50	DCG0620	64,95	1
DCS0630	58,07	DCG0630	73,03	1
DCS0640	67,11	DCG0640	81,35	1
DCS0650	72,47	DCG0650	87,04	1
DCS0660	78,41	DCG0660	92,90	1
DCS0810	46,20	DCG0810	54,80	1
DCS0815	47,30	DCG0815	60,58	1
DCS0820	52,98	DCG0820	69,06	1
DCS0830	61,02	DCG0830	79,11	1
DCS0840	69,33	DCG0840	84,25	1
DCS0850	74,80	DCG0850	92,99	1
DCS0860	78,93	DCG0860	99,80	1
DCS1010	47,30	DCG1010	59,43	1
DCS1015	49,50	DCG1015	65,92	1
DCS1020	58,64	DCG1020	74,59	1
DCS1030	67,26	DCG1030	84,72	1
DCS1040	75,22	DCG1040	93,43	1
DCS1050	95,78	DCG1050	102,03	1
DCS1060	101,80	DCG1060	108,80	1

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TDCS100	22,92	TDCG100	31,03	1
TDCS150	24,92	TDCG150	31,53	1
TDCS200	26,26	TDCG200	33,11	1
TDCS300	33,22	TDCG300	42,67	1
TDCS400	35,97	TDCG400	44,64	1
TDCS500	43,58	TDCG500	54,24	1
TDCS600	48,83	TDCG600	59,95	1



TEC

TAPA EXTREMO CANAL




G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
TECS0310	26,37	TECG0310	29,93	1
TECS0315	34,06	TECG0315	39,03	1
TECS0320	36,21	TECG0320	45,56	1
TECS0330	48,98	TECG0330	60,74	1
TECS0610	26,83	TECG0610	32,22	1
TECS0615	36,76	TECG0615	41,21	1
TECS0620	39,92	TECG0620	49,87	1
TECS0630	54,06	TECG0630	68,90	1
TECS0640	71,07	TECG0640	94,69	1
TECS0650	87,12	TECG0650	116,06	1
TECS0660	102,96	TECG0660	138,99	1
TECS0810	29,94	TECG0810	39,51	1
TECS0815	39,90	TECG0815	52,96	1
TECS0820	49,88	TECG0820	66,04	1
TECS0830	69,84	TECG0830	98,93	1
TECS0840	89,80	TECG0840	113,12	1
TECS0850	109,76	TECG0850	136,56	1
TECS0860	129,70	TECG0860	160,05	1
TECS1010	36,10	TECG1010	45,90	1
TECS1015	48,14	TECG1015	61,98	1
TECS1020	60,18	TECG1020	72,95	1
TECS1030	84,24	TECG1030	102,72	1
TECS1040	108,31	TECG1040	120,28	1
TECS1050	132,37	TECG1050	140,67	1
TECS1060	156,45	TECG1060	165,41	1



soportes y accesorios


SOM

SOPORTE OMEGA MULTIFUNCIÓN - PARED



G.S.	M4 (€/un)	A.R.	M4 (€/un)	(un)
SOMS10	5,84	SOMA10	9,22	5
SOMS15	6,33	SOMA15	10,08	5
SOMS20	7,91	SOMA20	11,31	5
SOMS30	8,55	SOMA30	13,84	5
SOMS40	11,68	SOMA40	18,02	5

se suministra con tapa protectora.




SOUM

SOPORTE OMEGA MULTIFUNCIÓN "U" - TECHO



G.S.	M4 (€/un)	A.R.	M4 (€/un)	(un)
SOUMS10	10,11	SOUMA10	16,19	4
SOUMS15	10,91	SOUMA15	17,62	4
SOUMS20	11,50	SOUMA20	20,61	4
SOUMS30	13,48	SOUMA30	23,63	4
SOUMS40	15,38	SOUMA40	25,54	4


se suministra con tapa protectora.


VENTAJAS:


- Sistema de omega invertido, apoya directamente sobre la pared, evitando posibles daños en la zona de anclaje (1).
- Para la fijación de las bandejas de rejilla: sujeción rápida, sencilla y segura, sin necesidad de tornillería (2).
- Para las bandejas de chapa de acero: fijación directa con tornillo autorroscante, sin necesidad de tuercas (3).

NUEVO ACABADO AR:

- Disponible en el nuevo acabado **AR** (alta resistencia a la corrosión).
- Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente.
- Resistencia a la corrosión: **clase 8**.



1



2



3

soportes y accesorios



SSTR

SOPORTE SUELO TÉCNICO REJILLA



REF.	M4 (€/un.)	(un.)
SSTR	3,38	50



SLPT

SOPORTE LIGERO PARED Y TECHO




G.S.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
1 SLPTS06	5,51	SLPTG06	8,41	4
2 SLPTS10	5,74	SLPTG10	8,86	4



SOC

SOPORTE OMEGA COLISO PARED



G.S.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
SOCS10	5,84	SOCG10	9,22	5
SOCS15	6,33	SOCG15	10,08	5
SOCS20	7,91	SOCG20	11,31	5
SOCS30	8,55	SOCG30	13,84	5
SOCS40	11,68	SOCG40	18,02	5


Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Multifunción (SOM) en la página 40.**

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



SOL

SOPORTE OMEGA LENGÜETA PARED



G.S.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
SOLS10	5,98	SOLG10	9,36	5
SOLS15	6,47	SOLG15	10,25	5
SOLS20	8,08	SOLG20	11,82	5
SOLS30	9,09	SOLG30	14,31	5
SOLS40	12,46	SOLG40	18,59	5

Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Multifunción (SOM) en la página 40.**

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



SOUC

SOPORTE OMEGA "U" COLISO TECHO



G.S.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
SOUCS10	10,11	SOUCG10	16,19	4
SOUCS15	10,91	SOUCG15	17,62	4
SOUCS20	11,50	SOUCG20	20,61	4
SOUCS30	13,48	SOUCG30	23,63	4
SOUCS40	15,38	SOUCG40	25,54	4

Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Multifunción (SOM) en la página 40.**

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



soportes y accesorios



SOUL

SOPORTE OMEGA "U" COLISO TECHO



G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SOULS10	10,25	SOULG10	16,55	4
SOULS15	11,37	SOULG15	18,06	4
SOULS20	12,00	SOULG20	19,53	4
SOULS30	13,40	SOULG30	22,83	4
SOULS40	15,90	SOULG40	25,81	4

Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Multifunción (SOUN)** en la página 40.

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



STC

SOPORTE TRAVESAÑO COLISO



G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
STCS100	4,72	STCG100	9,19	10
STCS150	5,81	STCG150	9,51	10
STCS200	6,32	STCG200	10,73	10
STCS300	7,49	STCG300	12,92	10
STCS400	10,11	STCG400	16,21	10
STCS500	10,45	STCG500	18,50	10
STCS600	13,01	STCG600	21,76	10

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



STL

SOPORTE TRAVESAÑO LENGÜETA



G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
STLS200	6,59	STLG200	11,10	10
STLS300	8,19	STLG300	12,98	10
STLS400	10,52	STLG400	15,81	10
STLS500	10,66	STLG500	18,62	10
STLS600	13,18	STLG600	19,51	10

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



SOP

SOPORTE OMEGA PENDULAR



G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SOPS50	14,06	SOPG50	20,30	5
SOPS60	16,83	SOPG60	22,83	5

Disponible sólo hasta agotar existencias. **Nuevo Soporte Omega Pendular Multifunción (SOPM)** próximamente disponible.

Producto premontado con TACO SOPORTE OMEGA (TSO) y TAPA SOPORTE OMEGA (TASO), ya incluidos.



SRA

SOPORTE REFUERZO AUXILIAR



E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SRAZ40	7,85	SRAG40	12,40	10
SRAZ50	8,31	SRAG50	12,96	10
SRAZ60	8,56	SRAG60	13,31	10

soportes y accesorios

**R4121**

RAÍL 41 x 21 x 1,5 (3 metros)



G.S.	M4 (€/metro)	G.C.	M4 (€/metro)	A.R.	M4 (€/metro)	(m)
R4121S30	16,68	R4121G30	25,85	R4121A30	25,85	6

Precios por metro.

NUEVO ACABADO AR

Disponible en el nuevo acabado AR (alta resistencia a la corrosión)

Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente

Resistencia a la corrosión: **clase 8****R4141**

RAÍL 41 x 41 x 1,5 (3 metros)



G.S.	M4 (€/metro)	G.C.	M4 (€/metro)	A.R.	M4 (€/metro)	(m)
R4141S30	22,07	R4141G30	37,34	R4141A30	37,34	6

Precios por metro.

NUEVO ACABADO AR

Disponible en el nuevo acabado AR (alta resistencia a la corrosión)

Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente

Resistencia a la corrosión: **clase 8****RR4141**

RAÍL REFORZADO 41 x 41 x 2,5 (3 metros)



G.S.	M4 (€/metro)	G.C.	M4 (€/metro)	A.R.	M4 (€/metro)	(m)
RR4141S30	28,01	RR4141G30	39,41	RR4141A30	39,41	6

Precios por metro.

NUEVO ACABADO AR

Disponible en el nuevo acabado AR (alta resistencia a la corrosión)

Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente

Resistencia a la corrosión: **clase 8****UR41**

UNIÓN RAÍLES 41

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
UR41S	5,95	UR41G	8,64	10

**SR41**

SOPORTE RAÍL DIN 41



E.Z.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
SR41Z05	15,30	SR41G05	33,49	4
SR41Z10	28,24	SR41G10	51,05	4
SR41Z20	51,78	SR41G20	71,56	2

**RU4135**

RAÍL "U" 41 x 35



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
RU4135S05	10,74	RU4135G05	16,34	8
RU4135S10	21,49	RU4135G10	32,67	4
RU4135S20	42,98	RU4135G20	65,34	2



soportes y accesorios



ESC escuadra soporte pared COLISO.
ESL escuadra soporte pared LENGÜETA.

ESC / ESL

ESCUADRA SOPORTE PARED COLISO / LENGÜETA

G.S.	G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
--	ESLS10	5,08	ESCG10	ESLG10	7,54	5
ESCS15	ESLS15	5,69	ESCG15	ESLG15	9,17	5
ESCS20	ESLS20	6,38	ESCG20	ESLG20	9,92	5
ESCS30	ESLS30	7,80	ESCG30	ESLG30	11,74	5
ESCS40	ESLS40	11,27	ESCS40	ESLS40	16,97	5
ESCS50	ESLS50	12,97	ESCS50	ESLS50	22,23	5
ESCS60	ESLS60	15,58	ESCS60	ESLS60	25,06	5

Disponible sólo hasta agotar existencias.




ESCR

ESCUADRA SOPORTE REFORZADA COLISO

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	A.R.	M4 (€/uni)	(uni)
ESCRS10	6,98	ESCRG10	10,55	ESCRA10	10,55	5
ESCRS15	7,82	ESCRG15	12,83	ESCRA15	12,83	5
ESCRS20	8,77	ESCRG20	13,89	ESCRA20	13,89	5
ESCRS30	10,73	ESCRG30	16,44	ESCRA30	16,44	5
ESCRS40	15,50	ESCRG40	23,76	ESCRA40	23,76	5
ESCRS50	17,83	ESCRG50	31,13	ESCRA50	31,13	5
ESCRS60	21,42	ESCRG60	35,08	ESCRA60	35,08	5

válido para montaje directo a pared.

NUEVO ACABADO AR
Disponible en el nuevo acabado AR (alta resistencia a la corrosión)
Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente
Resistencia a la corrosión: **clase 8**




SRU

ESCUADRA RAÍL "U"

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SRUS10	5,50	SRUG10	9,35	5
SRUS15	7,04	SRUG15	11,97	5
SRUS20	8,91	SRUG20	15,15	5
SRUS30	10,98	SRUG30	18,67	5

soporte para montaje sobre RU4135 (pág. 43)
NO válido para montaje directo a pared.

Para información sobre otras medidas consultar con AISCAN.



SAVR

RAÍL SOPORTE ÁNGULO VARIABLE (41 x 41)

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SAVRS200	5,72	SAVRG200	9,70	5
SAVRS550	10,74	SAVRG550	16,05	5

SAVM

MÉNSULA SOPORTE ÁNGULO VARIABLE (90° - 115°)

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SAVMS10	5,83	SAVMG10	9,74	5
SAVMS20	9,44	SAVMG20	15,77	5
SAVMS30	11,64	SAVMG30	19,44	5

SAVMM

MÉNSULA SOPORTE ÁNGULO VARIABLE MAYORADA (115° - 140°)

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SAVMS10	6,10	SAVMMG10	10,19	5
SAVMS20	9,88	SAVMMG20	16,49	5
SAVMS30	12,17	SAVMMG30	20,32	5

soportes y accesorios



BSPD21

BASE SOPORTE PENDULAR DOBLE 41 x 21



E.Z.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
BSPD21Z	35,10	BSPD21G	56,15	4

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSV41 (pag. 52) NO incluido



BSPS41

BASE SOPORTE PENDULAR SIMPLE 41 x 41




E.Z.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
BSPS41Z	37,36	BSPS41G	58,77	4

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSV41 (pag. 52) NO incluido



BSPD41

BASE SOPORTE PENDULAR DOBLE 41 x 41



E.Z.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
BSPD41Z	41,11	BSPD41G	60,78	4

TORNILLERÍA NECESARIA
2 TSV41 (pag. 52) NO incluido



SP41

SOPORTE PENDULAR 41



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
SP41S	10,96	SP41G	26,99	4

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSV41 (pag. 52) NO incluido



SPD41

SOPORTE PENDULAR DOBLE 41



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
SPD41S	11,80	SPD41G	28,67	4

TORNILLERÍA NECESARIA
2 TSV41 (pag. 52) NO incluido



soportes y accesorios



SP50

SOPORTE PENDULAR 50

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SP50S	13,20	SP50G	27,86	4

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSP50 (pag. 52) NO incluido



SPD50

SOPORTE PENDULAR DOBLE 50

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SPD50S	15,12	SPD50G	30,21	4

TORNILLERÍA NECESARIA
2 TSP50 (pag. 52) NO incluido



SOS

SOPORTE OSCILANTE ESCUADRA

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SOSS	11,19	SOSG	19,84	5

TORNILLERÍA NECESARIA
1 TSOS (pag. 52) NO incluido



SPSC

SOPORTE SEPARADOR PAREDES Y SUELO COLISO

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SPSCS10	8,21	SPSCG10	11,90	10
SPSCS15	8,97	SPSCG15	12,03	10
SPSCS20	9,54	SPSCG20	13,70	10
SPSCS30	11,54	SPSCG30	16,73	10
SPSCS40	18,73	SPSCG40	28,21	10
SPSCS50	21,35	SPSCG50	31,40	10
SPSCS60	24,51	SPSCG60	36,20	10



SPSL

SOPORTE SEPARADOR PAREDES Y SUELO LENGÜETA

G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SPSLS10	8,21	SPSLG10	11,90	10
SPSLS15	8,97	SPSLG15	12,03	10
--	--	SPSLG20	13,70	10
SPSLS30	11,54	SPSLG30	16,73	10
SPSLS40	18,73	SPSLG40	28,21	10
SPSLS50	21,35	SPSLG50	31,40	10
SPSLS60	24,51	SPSLG60	36,20	10

Disponibile sólo hasta agotar existencias.

soportes y accesorios



SL 60

SOPORTE LATERAL 60



G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SL60S	2,47	SL60G	3,68	10



SCB

SUSPENSIÓN CENTRAL BANDEJA



Z.B.	M4 (€/uni)	G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SCBB	1,54	SCBS	1,52	SCBG	2,35	20



TSC

TABIQUE SEPARADOR COLISO



G.S.	M4 (€/metro)	G.C.	M4 (€/metro)	(metro)
TSCS50	8,27	TSCG50	14,27	6
TSCS65	10,75	TSCG65	17,12	6
TSCS85	12,83	TSCG85	19,89	6



SCG

SOPORTE CAJA GRANDE



G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SCGS	11,38	SCGG	15,17	5



SCU

SOPORTE CAJA UNIVERSAL




G.S.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
SCUS	3,67	SCUG	6,77	10



soportes y accesorios


RAB

REDUCTOR ANCHO BANDEJA



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
RABS310	4,72	RABG310	7,22	10
RABS610	6,00	RABG610	8,49	10
RABS810	6,18	RABG810	9,52	10
RABS1010	7,23	RABG1010	11,61	10


BT

BASE TRANSVERSAL



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
BTS	2,92	BTG	4,57	5


para sujeción de rejilla de 60 x 60


STB

SALIDA TUBOS BANDEJA



G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
STBS	2,92	STBG	4,57	5



uniones y tornillería



CUB

CONJUNTO UNIÓN BANDEJA

Z.B.	M4 (€/un)	E.Z.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	INOX	M4 (€/un)	(un)
CUBB	1,52	CUBZ	1,52	CUBG	2,20	CUBI	8,48	100



UBR

UNIÓN BANDEJA REPESTAÑEADA

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
UBRS60	2,08	UBRG60	2,96	20



UBAV

UNIÓN BANDEJA ARTICULADA VERTICAL

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
UBAVS035	2,36	UBAVG035	3,36	4
UBAVS060	2,71	UBAVG060	3,86	4
UBAVS080	2,98	UBAVG080	4,25	4
UBAVS100	3,26	UBAVG100	4,65	4

TORNILLERÍA NECESARIA
1 CTCZ612 (pag. 50) NO incluido



UBL

UNIÓN BANDEJA LATERAL

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
UBLS035	2,36	UBLG035	3,36	4
UBLS060	2,71	UBLG060	3,86	4
UBLS080	2,98	UBLG080	4,25	4
UBLS100	3,26	UBLG100	4,65	4



UBF

UNIÓN BANDEJA FIJA

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
UBFS035	2,08	UBFG035	2,96	4
UBFS060	2,29	UBFG060	3,25	4
UBFS080	2,57	UBFG080	3,66	4
UBFS100	2,85	UBFG100	4,06	4




EC

EMPALME CANAL

G.S.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
ECS035	1,87	ECG035	2,66	10
ECS060	2,01	ECG060	2,86	10
ECS080	2,15	ECG080	3,06	10
ECS100	2,29	ECG100	3,25	10



uniones y tornillería


CTC

CONJUNTO TORNILLO CUADRADO

	E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	INOX	M4 (€/uni)	(uni)
M6 x 12	CTCZ612 *	0,38	CTCG612 *	0,50	CTCI612 *	3,60	100
M8 x 20	CTCZ820 **	0,68	CTCG820 **	0,94	--	--	100

* para fijar el canal a los soportes

** para fijar dos soportes omega (SOC - SOP) entre sí


CTO

CONJUNTO TORNILLO OMEGA MULTIFUNCIÓN

	E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
M10 x 20	CTOZ	1,30	CTOG	1,66	50

para fijar soportes omega multifunción (SOM) a soportes pendulares (SOMP)


TFR

TORNILLO FIJACIÓN REJILLA

	Z.B.	M4 (€/uni)	E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	INOX	M4 (€/uni)	(uni)
M6 x 20	TFRB	1,26	TFRZ	1,26	TFRG	1,75	TFRI	6,65	50

para fijar la rejilla a los soportes


CTM

CONJUNTO TORNILLO MUELLE

	E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
M10 x 20	CTM20Z *	5,17	CTM20G *	10,47	25
M10 x 40	CTM40Z **	6,20	CTM40G **	12,56	25

* para fijar las escuadras ESCR a los railes DIN

** para fijar los soportes SOC a los railes DIN


TU

TUERCA

	Z.B.	M4 (€/uni)	E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
M6	TUB-6	0,14	TUZ-6	0,14	TUG-6	0,20	100
M8	TUB-8	0,17	TUZ-8	0,17	TUG-8	0,21	100
M10	TUB-10	0,28	TUZ-10	0,28	TUG-10	0,38	100


TA

TUERCA ABRIDADA

	Z.B.	M4 (€/uni)	E.Z.	M4 (€/uni)	G.C.	M4 (€/uni)	(uni)
M6	TAB-6	0,20	TAZ-6	0,20	TAG-6	0,24	100
M8	TAB-8	0,28	TAZ-8	0,28	TAG-8	0,34	100
M10	TAB-10	0,55	TAZ-10	0,55	TAG-10	0,64	100

uniones y tornillería



CSV


CASQUILLO SOPORTES VARIABLES



Z.B.	M4 (€/un.)	E.Z.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
CSVB	2,22	CSVZ	2,22	CSVG	2,85	50

TSOS

TORNILLERÍA SOPORTE OSCILANTE ESCUADRA



(un.)	E.Z.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
M10 / M8	TSOSZ	3,15	TSOSG	5,62	25

INCLUYE

1 tornillo M10 x 70 + 1 tuerca M10
1 tornillo M8 x 20 + 1 tuerca M8

TSV41

TORNILLERÍA SOPORTE VARIABLE 41



(un.)	E.Z.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
M10	TSV41Z	5,07	TSV41G	6,62	25

INCLUYE

2 tornillos M10 x 60 + 2 tuercas M10

TSP50

TORNILLERÍA SOPORTE PENDULAR 50



(un.)	E.Z.	M4 (€/un.)	G.C.	M4 (€/un.)	(un.)
M10	TSP50Z	5,24	TSP50G	6,99	25

INCLUYE

2 tornillos M10 x 70 + 2 tuercas M10



ER

VARILLA ROSCADA



(un.)	E.Z.	M4 (€/un.)	INOX. AISI 304	M4 (€/un.)	(un.)
M6	ERZ-6	2,16	ERI-6	2,94	6
M8	ERZ-8	3,48	ERI-8	3,62	6
M10	ERZ-10	5,64	--	--	6



uniones y tornillería

33



MER

MANGUITO VARILLA ROSCADA




	E.Z.	M4 (€/un)	(un)
M6	MERZ-6	2,48	6
M8	MERZ-8	2,76	6
M10	MERZ-10	3,14	6



BTTB

BORNE TOMA TIERRA BANDEJA



REF.	M4 (€/un)	(un)
BTTB	9,48	50

válido para cables desde 35 hasta 50 mm².



BTTC

BORNE TOMA TIERRA CANAL



E.Z.	M4 (€/un)	G.C.	M4 (€/un)	(un)
BTTCZ	1,28	BTTCG	2,12	50




uniones y tornillería



TSO

TACO SOPORTE OMEGA



REF.	M4 (€/un)	(un)
TSO	1,62	20

TASO

TAPA PUNTA OMEGA



REF.	M4 (€/un)	(un)
TASO	1,62	20



EBGA

ETIQUETA BANDEJA GENÉRICA AISCAN




REF.	M4 (€/un)	(un)
EBGA	0,84	20



SCC

SALIDA CABLES CASCADA



REF.	M4 (€/un)	(un)
SCC	2,66	10



condiciones de venta productos metálicos

Las siguientes condiciones tan sólo son aplicables a los siguientes productos METÁLICOS de AISCAN:

- **TUBOS METÁLICOS y accesorios.**
- **BANDEJA METÁLICA PORTACABLES y accesorios.**
- **CANAL METÁLICA y accesorios.**

precios

- Esta tarifa anula a todas las anteriores, a partir de su entrada en vigor.
- Todos los precios están expresados en **euros por metro**, excepto aquéllos cuyo embalaje esté indicado por unidades.
- Serán de aplicación las tarifas vigentes en la fecha de suministro.
- No están incluidos en los precios: IVA ni otros impuestos. Se aplicarán en factura los impuestos según legislación vigente.

pedidos

- Será necesaria su tramitación por cualquier medio escrito.
- Se considerarán en firme una vez hayan sido recibidos por **AISCAN**.
- Cualquier modificación posterior quedará supeditada a la situación logística en la que se encuentre el pedido en ese momento. Por tanto, **AISCAN** se reserva el derecho de no aceptar modificaciones.
- Para productos bajo pedido, no será posible hacer modificaciones tras la confirmación del pedido.

embalajes

- Los pedidos se tramitarán siempre con embalajes completos. No será posible fraccionar las unidades de embalaje indicadas.

productos en acero inoxidable

- Las referencias de canal, soportes y accesorios están disponibles también en acero inoxidable AISI 304, bajo pedido y cantidades mínimas. Consultar con AISCAN cantidades mínimas de pedido, plazos de entrega y precios.

portes pagados

- Pedidos con destino España peninsular: portes pagados para pedidos con importe superior a 900 euros netos, mediante operadores logísticos escogidos por **AISCAN**.
- Pedidos con otros destinos, consultar.



portes debidos

- Para pedidos con importes inferiores a 900netos, con destino España peninsular, y/o mediante operadores logísticos distintos a los escogidos por **AISCAN**, consultar con su delegación comercial.

devoluciones

- Se deberá tramitar una solicitud por escrito, y para que sea efectiva deberá ser aceptada previamente por **AISCAN**, quien se reserva el derecho de aceptar o rechazar la petición.
- En el caso que se produzca la devolución, **AISCAN** se reserva el derecho de aplicar una depreciación sobre el valor de la mercancía.
- El cliente se hará cargo de los portes desde el lugar de origen hasta las instalaciones de **AISCAN**.
- No será posible efectuar devoluciones en el caso de productos bajo pedido o con ejecuciones especiales.
- No se admitirán devoluciones de materiales entregados directamente en obra.
- Productos **galvanizados en caliente**: es posible encontrar diferencias estéticas (color y brillo), que den a la superficie un aspecto más heterogéneo. Esto es una consecuencia normal en este tipo de acabados, y en ningún caso afecta a la calidad del producto y del recubrimiento. Por tanto NO podrá ser considerado como motivo de devolución.

procesos





calidad

- Todos los productos de este catálogo están fabricados en España.
- Los productos que aparecen en este catálogo son de uso exclusivo para profesionales y su instalación será de acuerdo con lo establecido en el R.E.B.T.
- Todas las cotas y medidas que aparecen en este documento están representadas en milímetros (mm) salvo expresa indicación.
- Todos los productos llevan su correspondiente código de barras EAN.
- **AISCAN, S.L.** se reserva el derecho de modificar las medidas o características de los productos sin previo aviso.
- Información actualizada sobre nuestra gama de productos, especificaciones técnicas y certificados de calidad, en www.aiscan.com



Cumple con los requisitos esenciales de las directivas del consejo 2014/35/UE (directiva de comercialización de material eléctrico).



Conforme estándares internacionales IEC



Las referencias identificadas con este sello han obtenido el reconocimiento de calidad por parte de AENOR. Exija siempre la máxima calidad para su instalación. Exija el certificado de AENOR.



Las referencias identificadas han superado los más estrictos ensayos definidos por el **NFPA 70** National Electrical Code (NEC), y la **NEMA V1-2009**. Queda así garantizada su continuidad eléctrica bajo el marco regulatorio más restrictivo en este aspecto, y es válida su instalación en los EEUU. así como en el resto de países en los que se requiera esta certificación.

la calidad en AISCAN

AISCAN tiene implantados y **CERTIFICADOS** todos los sistemas de aseguramiento de calidad según las exigencias de la **UNE-EN ISO 9001** y el sistema de gestión medioambiental según norma **UNE-EN ISO 14001**, como muestra del compromiso que declara en su política tanto a nivel de calidad, como de respeto a medio ambiente.

Además de todos los controles de calidad existentes, **AISCAN** dispone de un laboratorio propio con amplias y modernas instalaciones, en el que se efectúan todos los ensayos de producto de las diferentes normas aplicadas al mismo.

Este laboratorio tiene concedida la acreditación **ENAC** (Entidad Nacional de Acreditación), conforme con la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025** que reconoce oficialmente la competencia técnica del laboratorio para la realización de los ensayos metálicos y no metálicos.







canalizando energía
desde 1977




Información actualizada sobre nuestra gama de productos, especificaciones técnicas y certificados de calidad, a un solo click www.aiscan.com





delegaciones comerciales



Representantes

Alicante
Badajoz
Ciudad Real
Córdoba
Islas Canarias
Navarra - La Rioja
Sevilla - Huelva
Valencia

Depósitos

Asturias
Cádiz
Catalunya i Balears
Granada
León
Madrid
Murcia
Ourense
País Vasco
Zaragoza

Fábrica

Biar (Alicante)
Arinaga (Las Palmas)

Alicante

Representaciones Alberola, S.L.
T. (+34) 966 308 666
M. (+34) 609 608 670
M. (+34) 627 388 788
rep_alberola@hotmail.com

Córdoba

Representaciones Alejandro Fdez. Leal
M. (+34) 655 940 662
alexdfdezleal1@yahoo.com

Extremadura

Representaciones Eléctricas Salvador Quirante
T. (+34) 924 246 305
M. (+34) 629 405 689
s.quirante@cgac.es

Islas Canarias

Diana Doña Rodríguez
T. (+34) 928 430 366
F. (+34) 928 350 229
M. (+34) 600 572 099
qd.representaciones@gmail.com

Navarra - La Rioja

Comercial Riele, S.L.
M. (+34) 629 379 213
M. (+34) 620 208 717
comercialrielesl@gmail.com

Sevilla - Huelva

Representaciones Alejandro Fdez. Leal
M. (+34) 655 940 662
alexdfdezleal1@yahoo.com

Toledo

Gómez Camacho Represent., S.L.
T. (+34) 925 813 925
M. (+34) 666 595 934
M. (+34) 625 479 334
fgomez@gocarep.com
fdelacruz@gocarep.com

Valencia

Loymar, S.L.
T. (+34) 963 332 440
M. (+34) 607 917 306
loymar@loymar.es

Asturias

Antonio Tascón Representaciones, S.L.
T. (+34) 987 800 037
F. (+34) 987 800 736
M. (+34) 629 878 900
atascon@ratsl.com

Cádiz

Jesús Pérez Carrión
T. (+34) 956 143 414
F. (+34) 956 143 124
M. (+34) 607 786 478
jpc@perezcarriónsl.com

Catalunya i Balears

Daugar, S.L.
T. (+34) 933 729 705
F. (+34) 933 725 801
M. (+34) 649 869 228
victor@daugar.com

Granada

Representaciones Lagueva, S.L.
T. (+34) 958 184 049
F. (+34) 958 130 299
M. (+34) 652 911 728
representacioneslagueva@hotmail.com

León

Antonio Tascón Representaciones, S.L.
T. (+34) 987 800 037
F. (+34) 987 800 736
M. (+34) 629 878 900
atascon@ratsl.com

Madrid

R.A. Navarrete, S.L.
T. (+34) 914 601 784
F. (+34) 914 692 816
M. (+34) 615 598 102
ranavarretesl@gmail.com

Murcia

Silvia Rivas Fernández
T. (+34) 968 301 453
F. (+34) 868 914 569
M. (+34) 609 717 699
exclusivasrivas@hotmail.es

Ourense

Arturo Fernández Representaciones, S.L.
T. (+34) 988 251 135
F. (+34) 988 226 884
M. (+34) 687 419 576
lorena@arturofernandez.org

País Vasco

Rial Norte
M. (+34) 629 745 401
M. (+34) 671 913 047
comercial@rialnorte.es

Zaragoza

Representaciones Cacho, S.L.
T. (+34) 976 503 658
F. (+34) 976 503 053
M. (+34) 639 701 010
admin@representacionescacho.es

Biar

AISCAN, S.L.
T. (+34) 965 811 920
F. (+34) 965 811 981
post@aiscan.com

Las Palmas

AISCANAR, S.L.
T. (+34) 928 184 344
F. (+34) 928 184 345
aiscanar@gmail.com



www.aiscan.com

SPAIN



AISCAN, S.L.

Camino Cablesols, S/N · PO box 41

03410 Biar (Alicante)

T: +34 965 811 920 · F: +34 965 811 981

post@aiscan.com



AISCANAR · AISLANTES CANARIOS, S.L.

Pol. Ind. Arinaga · C/ Las Mimosas, 63A

35118 Agüimes (Las Palmas)

T: +34 928 184 344 · F: +34 928 184 345

aiscanar@gmail.com

NORTH AFRICA



MOROCCO

ENERCA SARL

Tanger Automotive City (TAC)

Commune de Jouamaa, Fahs-Anjra

maroc@aiscan.com



Magasin Casablanca

Route Lisasfa Douar Ouled Azzouz Laatiq

Dar Bouazza 20220

TGA2ESP · 01/18