



Masvoltaje

Tu tienda de electricidad

www.masvoltaje.com

 General Cable

TARIFA DE PRECIOS V-14

MARZO 2014

seguros→

resistentes→
donde y cuando tu quieras→

respetamos el medio ambiente→
a todo el planeta→

tierra, mar, aire y fuego→
futuro→

flexibles→

deslizantes→
fácil instalación→

energía limpia→
a todo el planeta→

165 años de experiencia→
gama más completa del mercado→

deslizantes→
innovamos→
eficiencia energética→

pioneros→

Conectando el mundo

General Cable, la empresa líder en investigación y producción de cables, sigue creciendo en todo el mundo, en todos los sectores. Y lo hace con un único objetivo: ofrecer soluciones globales para todo tipo de sectores, con la más amplia y completa gama de cables. Y como siempre, basándose en tres pilares fundamentales: calidad, tecnología y servicio.



ÍNDICE

SINOPSIS CABLES


4	Exzhellent XXI 500 V
5	Carro C-5
6	Exzhellent XXI 750 V
8	Exzhellent XXI Trifácil
9	Carro A-2
10	Exzhellent XXI D.I.
12	Exzhellent XXI 1.000 V
16	Exzhellent XXI 1.000 V Multiconductor
18	Segurfoc – 331
22	Genlis F
22	Genlis R
24	Energy RV-K Foc

BOBINAS Y PALETS

RETORNO DE ENVASES VACÍOS

SECTORFLEX

GANANDO ESPACIO Y TIEMPO



exZhellent XXI 500 V



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **ES 05Z1-K (AS)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 211002**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Poliolefina**

Temperatura máxima del conductor: **70° C**

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Exigido en el RBT para instalación en locales de pública concurrencia.

Exigido en ITC-BT 28 <http://goo.gl/MDWXaD>



300/500 V



FÁCIL PELADO



ALTA
FLEXIBILIDAD



MUY
DESLIZANTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica <http://goo.gl/Zr5TxU>

Vídeo Carro C-5 <http://goo.gl/hjbZ10>



CAJAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280	Suministro Standard PAL 128R	Colores									
							A	AV	Az	B	G	M	Nj	Ng	R	V
1660103	1x0,5	175	179	184	24.000	2.000	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
1660104	1x0,75	231	237	244	24.000	2.000	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
1660105	1x1	273	280	286	24.000	2.000	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

CARRO C-5 PORTACAJAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Modelo	Descripción	€/U
C00085699P	Carro C5	Portacajas 500/750 V	189

Válido para todas las composiciones disponibles en cajas tanto de la gama EXZHELLENT como GENLIS de 500 / 750 V, como en flexible o rígido.

FÁCIL DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR

GRACIAS AL CARRO C-5 LOS CABLES EXZHELLENT XXI Y GENLIS DESPLAZARÁS LAS CAJAS DE FORMA CÓMODA Y SENCILLA

TRANSPORTAR

+



ALMACENAR

+

FÁCIL DE USAR

=

CARRO C-5



exZhellent^{XXI} 750 V



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **H07Z1-K (AS)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 211002**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Poliolefina**

Temperatura máxima del conductor: **70° C**

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Exigido en el RBT para instalación en locales de pública concurrencia.

Exigido en ITC-BT 15
ITC-BT 28

<http://goo.gl/zZd5Qc>

<http://goo.gl/RkaACW>



450/750 V



FÁCIL PELADO



ALTA
FLEXIBILIDAD



MUY
DESIZANTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica

<http://goo.gl/NCmYb7>

Catálogo

<http://goo.gl/6OHUou>

Vídeo Cajas Resistentes <http://goo.gl/NxXNLt>



CAJAS Y ROLLOS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280	Suministro Standard PAL 128R	Suministro C. Mínima	Colores									
								A	AV	Az	B	G	M	Nj	Ng	R	V
1656106	1x1,5	340	349	358	24.000	12.000	2.000										
1656107	1x2,5	547	562	577	14.400	7.200	1.800										
1656108	1x4	844	868	892	12.000	6.000	1.000										
1656109	1x6	1.245	1.282	1.318	7.200	3.600	600										
1656110	1x10	2.126	2.191	2.255	4.800		200										
1656111	1x16	3.286	3.387	3.489	3.600		100										
1656112	1x25	5.215	5.376	5.538	3.000		100										
1656113	1x35	7.322	7.550	7.777	1.800		100										
1656114	1x50	10.501	10.836	11.171	1.200		100										

BOBINA

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m	Suministro C. Mínima	Colores									
								A	AV	Az	B	G	M	Nj	Ng	R	V
1657110	1x10	2.126	2.191	2.255	T-06	1.500	500										
1657111	1x16	3.286	3.387	3.489	T-06	1.000	500										
1657112	1x25	5.215	5.376	5.538	T-06	500	500										
1657113	1x35	7.322	7.550	7.777	T-06	500	500										
1657114	1x50	10.501	10.836	11.171	T-08	500	500										
1657115	1x70	16.128	16.643	17.157	T-08	500	500										
1657116	1x95	21.430	22.114	22.798	T-08	500	500										

GAMA SUMINISTRO EMBALAJE

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección (mm ²)				
	0,5	0,75	1	1,5	2,5
Cajas 200	0,5	0,75	1	1,5	2,5
Cajas 100	4	6			
Rollos 100	10	16	25	35	50



exZhellent XXI TRIFÁCIL



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **H07Z1-K (AS)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 211002**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Poliolefina**

Temperatura máxima del conductor: **70° C**

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Derivaciones individuales.

Exigido en ITC-BT 15 <http://goo.gl/zZd5Qc>



450/750 V



FÁCIL PELADO



ALTA FLEXIBILIDAD



MUY DESLIZANTE

Colores de Fases

	AV	Az	R	G	M	Ng
3/1,5						
5/1,5						

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica

<http://goo.gl/elHwCR>

Vídeo Pensando en el Instalador

<http://goo.gl/dxPQgM>



TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280	Suministro Standard PAL 128R	Suministro C. Mínima
114061099P	3/10/1,5	6.769	6.974	7.178	300	T-12	3.500
114061199P	3/16/1,5	10.240	10.557	10.873	200	T-16	4.000
114061299P	3/25/1,5	15.951	16.444	16.937	200	T-16	3.000
11403A299P	3/35/1,5	22.061	22.748	23.434			

CARRO A-2 TRIFÁCIL
TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Modelo	Descripción	€/U
C00033899P	Carro A-2	Portabobinas 500/750 V	252

Válido para todas las composiciones disponibles en Carrete 5P.

FÁCIL DE TRANSPORTAR


exZhellent D.I.



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **RZ1-K (AS)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 21123-4**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Polietileno reticulado (XLPE)**

Cubierta: **Poliolefina**

Color de cubierta: **Verde**

Temperatura máxima del conductor: **90° C**

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Derivaciones individuales.

Exigido en ITC-BT 15 <http://goo.gl/zZd5Qc>

Colores de Fases

	AV	Az	R	G	M	Ng
2X + 1,5		●	●		●	
3G + 1,5	●	●	●		●	
5G + 1,5	●	●	●	●	●	●



0,6/1 kV



FÁCIL PELADO



ALTA FLEXIBILIDAD



SERVICIO DE CORTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica <http://goo.gl/8Hl6bQ>



BOBINAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280	Suministro Standard PAL 128R
19922IDVDP	2x16+1x1,5	8.321	8.603	8.885	T-12	2.000
1992710VDP	3G10+1x1,5	7.337	7.540	7.743	T-08	500
1992711VDP	3G16+1x1,5	11.333	11.660	11.988	T-09	500
1992712VDP	3G25+1x1,5	17.800	18.321	18.843	T-09	500
1992713VDP	3G35+1x1,5	24.728	25.624	26.521	T-16	1.500
1992811VDP	5G16+1x1,5	17.478	18.035	18.593		
1992812VDP	5G25+1x1,5	27.930	28.822	29.713		



exZhellent^{XXI} 1.000 V



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **RZ1-K (AS)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 21123-4**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Polietileno reticulado (XLPE)**

Cubierta: **Poliolefina**

Color de cubierta: **Verde**

Temperatura máxima del conductor: **90° C**

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Exigido en el RBT para línea general de alimentación, locales de pública concurrencia.

Exigido en ITC-BT 14
ITC-BT 28

<http://goo.gl/dcE9a8>

<http://goo.gl/RkaACW>



0,6/1 kV



FÁCIL PELADO



ALTA FLEXIBILIDAD



SECTOR FLEX



SERVICIO DE CORTE

Colores de Fases

	AV	Az	R	G	M	Ng
2X		●			●	
3X				●	●	●
3G	●	●			●	
4X		●		●	●	●
4G	●			●	●	●
5G	●	●		●	●	●

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica

<http://goo.gl/0WUMFs>

Catálogo

<http://goo.gl/QFp4VF>

Video Exzhellent XXI 1kV

<http://goo.gl/OgQVag>



ALTA SEGURIDAD



FLEXIBLE

BOBINAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m
1992107VDP	1x2,5	807	821	836	T-07	2.800		
1992108VDP	1x4	1.138	1.161	1.185	T-07	2.500		
1992109VDP	1x6	1.590	1.627	1.665	T-09	4.000		
1992110VDP	1x10	2.365	2.429	2.492	T-09	3.200	T-07	1.600
1992111VDP	1x16	3.501	3.600	3.700	T-09	2.400	T-07	1.200
1992112VDP	1x25	5.429	5.588	5.747	T-09	1.800	T-07	900
1992113VDP	1x35	7.497	7.725	7.953	T-09	1.400	T-07	700
1992114VDP	1x50	10.587	10.914	11.242	T-11	2.000	T-09	1.000
1992115VDP	1x70	14.582	15.039	15.495	T-11	1.500	T-09	800
1992116VDP	1x95	19.077	19.675	20.274	T-11	1.000	T-09	500
1992117VDP	1x120	24.393	25.163	25.934	T-11	1.000	T-09	500
1992118VDP	1x150	30.379	31.335	32.291	T-12	1.000	T-09	500
1992119VDP	1x185	36.827	37.995	39.162	T-14	1.000	T-11	500
1992120VDP	1x240	48.459	50.007	51.556	T-14	800	T-12	500
1992121VDP	1x300	64.828	66.896	68.963	T-18	1.000		
1992122VDP	1x400	89.076	92.516	95.956	T-20	1.000		
1992206VDP	2x1,5	1.115	1.132	1.148	T-11	5.500	T-09	2.500
1992207VDP	2x2,5	1.553	1.582	1.610	T-09	2.400	T-07	1.000
1992208VDP	2x4	2.278	2.344	2.409	T-09	1.700	T-07	800
1992209VDP	2x6	3.180	3.254	3.327	T-09	1.500	T-07	600
1992210VDP	2x10	5.177	5.311	5.444	T-11	2.000	T-09	1.000
1992211VDP	2x16	7.863	8.076	8.289	T-11	1.700	T-09	700
1992306VDP	3G1,5	1.361	1.385	1.410	T-11	4.900	T-09	2.600
1992307VDP	3G2,5	2.020	2.062	2.104	T-11	3.900	T-09	1.900
1992308VDP	3G4	2.997	3.066	3.136	T-11	3.100	T-09	1.500
1992309VDP	3G6	4.156	4.261	4.367	T-11	2.600	T-09	1.300
1992309VDPX	3x6	4.156	4.261	4.367	T-11	2.600	T-09	1.300
1992310VDP	3G10	7.072	7.269	7.466	T-11	2.000	T-09	1.000
1992310VDPX	3x10	7.072	7.269	7.466	T-11	2.000		
1992311VDP	3G16	10.843	11.160	11.476	T-11	1.400	T-09	700
1992311VDPX	3x16	10.843	11.160	11.476	T-11	1.400	T-09	700
1992312VDP	3x25	16.521	17.149	17.777	T-11	900		
1992313VDP	3x35	22.922	23.806	24.691	T-11	700		
1998314VDP	3x50	32.207	33.476	34.745	T-16	1.000		
1992406VDP	4G1,5	1.733	1.765	1.798	T-11	4.200	T-09	2.000
1992407VDP	4G2,5	2.579	2.635	2.691	T-11	3.400	T-09	1.700
1992408VDP	4G4	3.765	3.856	3.947	T-09	1.300	T-07	600
1992409VDP	4G6	5.333	5.473	5.612	T-11	2.200	T-09	1.000
1992409VDPX	4x6	5.333	5.473	5.612	T-11	2.200	T-09	1.000
1992410VDP	4G10	8.992	9.248	9.505	T-11	1.600	T-09	800
1992410VDPX	4x10	8.992	9.248	9.505	T-11	1.600	T-09	800
1992411VDP	4G16	14.019	14.433	14.847	T-11	1.200	T-09	500
1992411VDPX	4x16	14.019	14.433	14.847	T-11	1.200	T-09	500
1992412VDP	4x25	22.731	23.408	24.085	T-11	800	T-09	400
1992413VDP	4x35	31.729	32.663	33.597	T-11	600		

DISEÑAMOS
LOS CABLES MÁS
FLEXIBLES DEL
MERCADO. PERO
LOS MÁS INFLEXI-
BLES EN MATERIA
DE SEGURIDAD.

exZhellent[®] XXI 1000 V

EXZHELLENT[®] XXI 1000 V, LOS CABLES DE ALTA SEGURIDAD MÁS FLEXIBLES Y ECOLÓGICOS DEL MERCADO.

Los cables de alta seguridad EXZHELLENT[®] XXI 1000 V son los más flexibles y manejables, en toda su gama. Respetuosos con el medio ambiente, no propagan la llama ni el incendio, ni desprenden humos tóxicos ni corrosivos.



www.generalcable.es

 **General Cable**

BOBINAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m
1998414VDP	4x50	44.740	46.077	47.414	T-16	1000	T-11	400
1998415VDP	4x70	63.717	65.632	67.546	T-18	1000		
1998416VDP	4x95	83.317	85.818	88.319	T-20	1000		
1998417VDP	4x120	106.360	109.755	113.149	T-22	1000		
1998418VDP	4x150	132.235	137.297	142.358	T-22	1000		
1998419VDP	4x185	161.160	167.335	173.509	T-22	700		
1998420VDP	4x240	214.108	222.341	230.574	T-22	500		
1992506VDP	5G1,5	2.121	2.162	2.203	T-11	3.300	T-09	1.600
1992507VDP	5G2,5	3.187	3.258	3.329	T-11	3.000	T-09	1.500
1992508VDP	5G4	4.714	4.828	4.942	T-11	2.200	T-09	1.100
1992509VDP	5G6	6.695	6.871	7.047	T-11	1.800	T-09	900
1992510VDP	5G10	11.290	11.614	11.938	T-11	1.400	T-09	700
1992511VDP	5G16	17.696	18.224	18.751	T-11	900	T-09	500
1992512VDP	5G25	28.621	29.479	30.337	T-11	600		
1992513VDP	5G35	39.898	41.080	42.263	T-16	1.000	T-11	400
1992514VDP	5G50	58.264	60.123	61.983	T-18	1.000	T-11	350
1992515VDP	5G70	82.436	85.438	88.440	T-21	1.000		
1992516VDP	5G95	107.840	111.804	115.768	T-22	1.000		

ROLLOS R-100

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280
1997206VDP	2x1,5	1.148	1.184	1.219	4.800
1997207VDP	2x2,5	1.602	1.652	1.701	3.600
1997208VDP	2x4	2.346	2.412	2.477	
1997209VDP	2x6	3.200	3.302	3.404	
1997306VDP	3G1,5	1.407	1.450	1.494	4.200
1997307VDP	3G2,5	2.067	2.131	2.195	3.600
1997308VDP	3G4	3.049	3.146	3.243	2.400
1997309VDP	3G6	4.217	4.352	4.486	2.400
1997406VDP	4G1,5	1.784	1.839	1.894	3.600
1997407VDP	4G2,5	2.633	2.714	2.796	3.000
1997408VDP	4G4	3.826	3.948	4.070	
1997409VDP	4G6	5.406	5.578	5.751	
1997506VDP	5G1,5	2.176	2.243	2.310	2.400
1997507VDP	5G2,5	3.246	3.346	3.447	2.400
1997508VDP	5G4	4.783	4.935	5.088	1.800
1997509VDP	5G6	6.822	7.039	7.257	1.200

exZhellent^{XXI} 1.000 V Multiconductor



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **RZ1-K (AS)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 21123-4**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Polietileno reticulado (XLPE)**

Cubierta: **Poliolefina**

Color de cubierta: **Verde**

Temperatura máxima del conductor: **90° C**

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1

Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Exigido en el RBT para locales de pública concurrencia.

Exigido en ITC-BT 28 <http://goo.gl/RkaACW>

Colores de Fases: Negros numerados + Am/Vd



0,6/1 k V



FÁCIL PELADO



ALTA
FLEXIBILIDAD



SERVICIO
DE CORTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica

<http://goo.gl/DyYPqw>



BOBINAS
TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m
2017066VDP	6G1,5	3.718	3.795	3.871	T-14	4.000
2017067VDP	6G2,5	4.997	5.121	5.245	T-14	4.000
2017076VDP	7G1,5	4.119	4.208	4.298	T-14	4.000
2017077VDP	7G2,5	5.111	5.256	5.401	T-14	4.000
2017078VDP	7G4	8.161	8.393	8.626		
2017079VDP	7G6	11.814	12.165	12.516		
2017086VDP	8G1,5	4.782	4.884	4.986	T-11	2.000
2017087VDP	8G2,5	6.664	6.829	6.995	T-14	3.000
2017106VDP	10G1,5	5.853	5.981	6.109	T-14	3.000
2017126VDP	12G1,5	6.128	6.281	6.435	T-12	2.000
2017127VDP	12G2,5	8.471	8.719	8.967	T-14	2.000
2017166VDP	16G1,5	7.951	8.155	8.360	T-14	2.000
2017196VDP	19G1,5	9.217	9.460	9.703	T-14	2.000
2017246VDP	24G1,5	11.739	12.046	12.352	T-16	2.000
2017306VDP	30G1,5	13.622	14.005	14.389		



SEGURFOC-331



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **SZ1-K / RZ1 Mica (AS+)**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 211025 / 21123-4**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Compuesto termoestable o cinta de Mica + Polietileno reticulado (XLPE)**

Cubierta: **Poliolefina de color Naranja**

Temperatura máxima del conductor: **90° C**

Resistente al fuego UNE-EN 50200 PH 120

UNFIRE® No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1


Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2

Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2

Aplicación: Exigido en el RBT para circuitos de seguridad en locales de pública concurrencia.

Exigido en ITC-BT 28 <http://goo.gl/MDWXaD>

Colores de Fases						
	AV	Az	Bl	G	M	Ng
2x		●			●	
3G	●	●			●	
4G	●			●	●	●
5G	●	●		●	●	●



0.6/1 kV



FÁCIL PELADO



ALTA FLEXIBILIDAD



SECTORFLEX



SERVICIO DE CORTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica Segurfoc SZ1-K (AS+)

Ficha Técnica RZ1 Mica (AS+):

Catálogo


Video Ensayos de Fuego

<http://goo.gl/NoQBx8>

<http://goo.gl/a1SzK1>

<http://goo.gl/6kY9ei>

<http://goo.gl/ZTAALG>



BOBINAS
TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m
1621106NJP	1x1,5	924	936	948		
1621107NJP	1x2,5	1.294	1.311	1.328	T-07	2.000
1621108NJP	1x4	1.755	1.780	1.805		
1621109NJP	1x6	2.028	2.062	2.095	T-09	3.500
1621110NJP	1x10	3.093	3.154	3.216	T-09	3.000
1621111NJP	1x16	4.421	4.520	4.619	T-09	2.000
1621112NJP	1x25	6.616	6.771	6.925	T-11	3.500
1621113NJP	1x35	9.035	9.256	9.476	T-11	2.500
1623114NJP	1x50	12.589	12.904	13.218	T-12	2.000
1623115NJP	1x70	17.295	17.746	18.196	T-14	2.000
1623116NJP	1x95	22.441	23.025	23.608	T-16	2.000
1623117NJP	1x120	28.408	29.166	29.923	T-18	2.000
1623118NJP	1x150	34.655	35.580	36.504	T-18	2.000
1623119NJP	1x185	42.963	44.112	45.261	T-20	2.000
1623120NJP	1x240	53.594	55.052	56.511	T-18	1.000
1621206NJP	2x1,5	1.654	1.671	1.688	T-09	2.000
1621207NJP	2x2,5	2.405	2.437	2.468	T-11	3.000
1621208NJP	2x4	3.629	3.695	3.760		
1621209NJP	2x6	5.021	5.120	5.220		
1621306NJP	3G1,5	2.206	2.232	2.257	T-09	2.000
1621307NJP	3G2,5	3.135	3.180	3.225	T-11	3.000
1621308NJP	3G4	4.377	4.445	4.512	T-11	2.000
1621309NJP	3G6	5.741	5.852	5.963	T-11	2.000
1621310NJP	3G10	9.539	9.795	10.052	T-11	1.500
1621406NJP	4G1,5	2.827	2.860	2.894	T-11	3.000
1621407NJP	4G2,5	4.009	4.068	4.128	T-11	2.500
1621408NJP	4G4	5.483	5.569	5.655	T-11	2.000
1621409NJP	4G6	7.702	7.842	7.982	T-12	2.000
1621410NJP	4G10	12.129	12.379	12.630	T-12	1.500
1621411NJP	4G16	18.151	18.567	18.983	T-12	1.000
1621412NJP	4x25	28.082	28.732	29.382	T-14	1.000
1621413NJP	4x35	37.666	38.845	40.024	T-14	1.000
1623414NJP	4x50	49.701	51.393	53.085		
1621506NJP	5G1,5	3.493	3.536	3.580	T-11	2.500
1621507NJP	5G2,5	5.149	5.226	5.303	T-11	2.000
1621508NJP	5G4	7.679	7.801	7.923	T-12	2.000
1621509NJP	5G6	10.424	10.612	10.801	T-14	2.500
1621510NJP	5G10	15.418	15.741	16.063	T-16	2.500
1621511NJP	5G16	22.764	23.295	23.826	T-12	1.000
1621512NJP	5G25	35.992	36.829	37.666	T-14	1.000
1621513NJP	5G35	47.352	48.826	50.300	T-16	1.000
1623514NJP	5G50	63.018	65.133	67.249		

LA ENERGÍA QUE
LUCHA CONTRA
EL FUEGO MUCHO
ANTES DE QUE
NOSOTROS
LO HAGAMOS.

SEGURFOC-331

EL CABLE MÁS SEGURO EN CASO DE INCENDIO.

SEGURFOC-331® (AS+) es el cable más seguro y flexible en caso de incendio, manteniendo la integridad del circuito eléctrico aun en las condiciones más adversas. Flexible, libre de halógenos y obligatorio en los servicios de seguridad de los locales de pública concurrencia.



www.generalcable.es

 **General Cable**



ROLLOS
TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280
1622206NJP	2x1,5	1.704	1.729	1.755	
1622207NJP	2x2,5	2.477	2.518	2.559	
1622306NJP	3G1,5	2.272	2.310	2.348	
1622307NJP	3G2,5	3.229	3.290	3.352	
1622406NJP	4G1,5	2.912	2.963	3.013	
1622407NJP	4G2,5	4.129	4.211	4.293	
1622506NJP	5G1,5	3.598	3.661	3.725	
1622507NJP	5G2,5	5.303	5.405	5.508	



genlis -F



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **H07V-K**

Norma constructiva y de ensayos:

UNE-EN 21031-3

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **PVC**

Temperatura máxima del conductor: **70° C**

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Aplicación: Instalación en viviendas, instalaciones generales.



450/750 V



FÁCIL PELADO



ALTA
FLEXIBILIDAD



MUY
DESLIZANTE

genlis -R



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **H07V-U**

Norma constructiva y de ensayos:

UNE-EN 21031-3

Conductor: **Cu Clase 1**

Aislamiento: **PVC**

Temperatura máxima del conductor: **70° C**

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Aplicación: Instalación en viviendas, instalaciones generales.



450/750V



FÁCIL PELADO



MUY
DESLIZANTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica GENLIS-F

Ficha Técnica GENLIS-R

Video Deslizamiento

<http://goo.gl/vYYBLr>

<http://goo.gl/GtUjgn>

<http://goo.gl/ryxSS3>



CAJAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard PAL 1280	Suministro Standard PAL 128R	Suministro Standard C. Mínima	Suministro Standard Bobina	A	AV	Az	B	G	M	Ng	R	V
1174106	1x1,5	312	320	329	24.000	12.000	2.000		●	●	●	○	●	●	●	●	●
1174107	1x2,5	510	524	539	14.400	7.200	1.800		●	●	●	○	●	●	●	●	●
1174108	1x4	797	820	844	12.000	6.000	1.000		●	●	●	○	●	●	●	●	●
1174109	1x6	1.173	1.209	1.244	7.200	3.600	600		●	●	●	○	●	●	●	●	●
1174110	1x10	2.062	2.128	2.194	4.800		200		●	●	●	○	●	●	●	●	●
1174111	1x16	3.212	3.314	3.417	3.600		100		●	●	●	○	●	●	●	●	●

BOBINAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Bobina	Suministro Standard m	Suministro Standard C. Mínima	Colores	A	AV	Az	B	G	M	Ng	R	V
1169111	1x16	3.212	3.314	3.417	T-06	1.000	500		●								

CAJAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard 1280	Suministro Standard 128R	Suministro Standard C. Mínima	Colores	A	AV	Az	Bl	G	M	Ng	R
1172106	1x1,5	337	345	354	24.000	12.000	2.000		●	●	●	○	●	●	●	●
1172107	1x2,5	590	605	620	14.400	7.200	1.800		●	●	●	○	●	●	●	●


Video Cajas Resistentes <http://goo.gl/NxXNLt>

energy RV-K FOC



DESCRIPCIÓN

Denominación Técnica: **RV-K**

Norma constructiva y de ensayos: **UNE 21123-2**

Conductor: **Cu Clase 5**

Aislamiento: **Polietileno reticulado (XLPE)**

Cubierta: **PVC**


Temperatura máxima del conductor: **90° C**

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2

Baja emisión de CLH inferior al 14%

Aplicación: Distribución de energía B.T. interior y exterior, en instalaciones fijas.

	Colores de Fases					
	AV	Az	R	G	M	Ng
2X		●			●	
3X				●	●	●
3G	●	●			●	
4X		●		●	●	●
4G	●			●	●	●
5G	●	●		●	●	●



0,6/1 kV



FÁCIL PELADO



ALTA FLEXIBILIDAD



SECTORFLEX



SERVICIO DE CORTE

+ INFORMACIÓN

Ficha Técnica
Catálogo

<http://goo.gl/IEjECa>
<http://goo.gl/X2UG7T>



FLEXIBLE



EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOBINAS

TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m
1994107NGP	1x2,5	726	741	756	T-07	3.000		
1994108NGP	1x4	1.045	1.071	1.096	T-07	2.600		
1994109NGP	1x6	1.364	1.399	1.435	T-09	4.200		
1994110NGP	1x10	2.159	2.221	2.284	T-09	3.200	T-07	1.600
1994111NGP	1x16	3.306	3.405	3.505	T-09	2.400	T-07	1.200
1994112NGP	1x25	5.238	5.399	5.561	T-09	1.800	T-07	900
1994113NGP	1x35	7.270	7.499	7.728	T-09	1.400	T-07	700
1994114NGP	1x50	10.299	10.627	10.956	T-11	2.000	T-09	1.000
1994115NGP	1x70	14.229	14.686	15.143	T-11	1.600	T-09	800
1994116NGP	1x95	18.632	19.230	19.827	T-11	1.000	T-09	500
1994117NGP	1x120	23.859	24.625	25.391	T-11	1.000	T-09	500
1994118NGP	1x150	29.724	30.678	31.633	T-12	1.000	T-10	500
1994119NGP	1x185	36.068	37.226	38.385	T-14	1.000	T-11	500
1994120NGP	1x240	47.495	49.038	50.581	T-14	800	T-12	500
1994121NGP	1x300	61.826	63.800	65.773	T-18	1.000		
1994206NGP	2x1,5	935	952	968	T-09	2.400	T-07	1.200
1994207NGP	2x2,5	1.411	1.440	1.469	T-09	1.800	T-07	900
1994208NGP	2x4	2.078	2.126	2.174	T-09	1.600	T-07	800
1994209NGP	2x6	2.960	3.035	3.110	T-11	2.200	T-09	1.100
1994210NGP	2x10	4.916	5.053	5.190	T-11	1.700	T-09	700
1994211NGP	2x16	7.632	7.853	8.074	T-11	5.200	T-09	2.600
1994306NGP	3G1,5	1.225	1.250	1.275	T-11	4.200	T-09	2.100
1994307NGP	3G2,5	1.874	1.917	1.960	T-11	3.400	T-09	1.700
1994308NGP	3G4	2.760	2.829	2.899	T-11	2.600	T-09	1.300
1994309NGP	3G6	4.018	4.126	4.234	T-11	2.000	T-09	1.000
1994310NGP	3G10	6.688	6.885	7.081	T-11	1.400	T-09	700
1994311NGP	3G16	10.445	10.761	11.077	T-11	900		
1994312NGP	3x25	16.919	17.459	17.999	T-18	1.000		
1994406NGP	4G1,5	1.562	1.594	1.627	T-11	4.400	T-09	2.200
1994407NGP	4G2,5	2.397	2.454	2.510	T-11	3.600	T-09	1.800
1994408NGP	4G4	3.594	3.687	3.781	T-09	1.400	T-07	700
1994409NGP	4G6	5.202	5.347	5.491	T-11	2.200	T-09	1.100
1994409NGPX	4x6	5.202	5.347	5.491	T-11	2.200	T-09	1.100
1994410NGP	4G10	8.677	8.937	9.196	T-11	1.600	T-09	800
1994410NGPX	4x10	8.677	8.937	9.196	T-11	1.600	T-09	800
1994411NGP	4G16	13.441	13.852	14.263	T-11	1.200	T-09	600
1994411NGPX	4x16	13.441	13.852	14.263	T-11	1.200	T-09	600
1994412NGP	4x25	22.109	22.787	23.464	T-11	800	T-09	400
1994413NGP	4x35	30.159	31.089	32.018	T-11	600		
1999414NGP	4x50	44.058	45.430	46.803	T-18	1.000	T-11	400
1994506NGP	5G1,5	1.967	2.010	2.053	T-11	3.600	T-09	1.800
1994507NGP	5G2,5	3.007	3.078	3.150	T-11	3.200	T-09	1.600
1994508NGP	5G4	4.459	4.576	4.692	T-11	2.400	T-09	1.200
1994509NGP	5G6	6.454	6.633	6.812	T-11	1.800	T-09	1.000
1994510NGP	5G10	10.817	11.140	11.463	T-11	1.400	T-09	700
1994511NGP	5G16	17.039	17.564	18.088	T-11	1.000	T-09	500
1994512NGP	5G25	28.052	28.913	29.774	T-14	1.200	T-11	600
1994513NGP	5G35	39.283	40.497	41.711				

NUESTROS
CABLES SIEMPRE
VAN POR DELANTE.
TAMBIÉN A LA HORA
DE LA ENTREGA.

ENTREGA URGENTE SERVIEXPRESS: TODO EL CABLE QUE QUIERAS, CUANDO QUIERAS.

Con el servicio ServiExpress de General Cable podrás disponer del cable que necesitas en el menor tiempo posible. Si haces tu pedido por la mañana, lo tienes por la tarde. Y si lo haces por la tarde, te lo entregamos a primera hora del día siguiente*.

Así de fácil, así de rápido.



www.generalcable.es

 **General Cable**

*Consulta en tu delegación habitual.

ROLLOS R-100
TARIFA V-14 MARZO 2014

Código	Sección mm ²	V03 €/Km	V05 €/Km	V07 €/Km	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard m	Colores	
							Ng	Bl
1996206	2x1,5	976	1.006	1.037	4.800	1.200	●	○
1996207	2x2,5	1.455	1.500	1.545	3.600	1.200	●	
1996208	2x4	2.124	2.192	2.260	3.000	600	●	
1996209	2x6	3.014	3.110	3.207	2.400	300	●	
1996306	3G1,5	1.262	1.299	1.335	4.200	1.200	●	○
1996307	3G2,5	1.916	1.975	2.034	3.600	1.200	●	○
1996308	3G4	2.809	2.898	2.988	2.400	400	●	
1996309	3G6	4.077	4.208	4.338	1.800	400	●	
1996406	4G1,5	1.608	1.657	1.707	3.600	800	●	○
1996407	4G2,5	2.445	2.521	2.596	3.000	500	●	
1996408	4G4	3.655	3.772	3.888	2.400	400	●	
1996409	4G6	5.274	5.443	5.611	1.800	200	●	
1996506	5G1,5	2.014	2.077	2.139	2.400	400	●	
1996507	5G2,5	3.059	3.154	3.248	2.400	400	●	
1996508	5G4	4.525	4.670	4.814	1.800	400	●	
1996509	5G6	6.538	6.746	6.955	1.200	100	●	



CARGOS Y ABONOS PARA BOBINAS Y PALETS DE MADERA TARIFA V-14 MARZO 2014

TIPOS DE BOBINAS Y DIMENSIONES		CARGO EN EUROS X BOBINA O PALET EXPEDIDA		
TIPO UNE	DIMENSIONES mm	Bobina / Palet	Duelas	Total
06*	630 x 315 x 370	67,91	6,52	74,43 (A)
5P	500 x 200 x 300	61,48		61,48
6P	600 x 300 x 500	67,91	6,52	74,43
07	700 x 350 x 520	73,94	7,10	81,04 (A)
7P	750 x 400 x 588	73,94	7,10	81,04
08*	800 x 400 x 520	79,48	7,65	87,13 (A)
8P	800 x 400 x 608	79,48	7,65	87,13
09	900 x 350 x 520	105,75	10,15	115,90 (A)
10*	1000 x 500 x 610	146,46	14,13	160,59 (A)
10P	1000 x 400 x 662	146,46	14,13	160,59
11	1100 x 400 x 610	148,48	14,28	162,76 (A)
12*	1250 x 630 x 710	223,28	21,41	244,69 (A)
13	1300 x 500 x 680	242,40	23,26	265,66 (A)
14*	1400 x 710 x 810	293,25	28,15	321,40
16*	1600 x 900 x 980	398,55	38,26	436,81
18*	1800 x 1120 x 960	568,10	54,51	622,61
20*	2000 x 1150 x 960	727,98	69,89	797,87
21*	2200 x 1400 x 1120	924,64	88,91	1.013,55
22*	2240 x 1400 x 1190	924,64	88,91	1.013,55
23	2300 x 1400 x 1000	924,64	88,91	1.013,55
25*	2500 x 1500 x 1190	1.354,17	130,00	1.484,17
26*	2600 x 1600 x 1120	1.758,34	169,13	1.927,47
27*	2700 x 1800 x 1170	1.758,34	169,13	1.927,47
49	800 x 500 x 610	124,68	11,99	136,67
50	1000 x 600 x 590	155,00	14,90	169,90
80*	1200 x 700 x 570	250,02	24,09	274,11
81*	1200 x 800 x 570	250,02	24,09	274,11
82*	1400 x 800 x 650	319,91	30,78	350,69
Bobina plástico P-500	500 x 315 x 180	36,23	-	36,23
Bobina plástico P-85	500 x 160 x 355	20,13	-	20,13
Europark	400 x ---- x 400	56,34	-	56,34
PAL 1280 / PAL 128R	"Euro" 1200 x 800	9,91	-	9,91
PAL 8080	"Euro R" 800 x 800	8,51	-	8,51
PAL 8060	"1/2 Euro" 800 x 600	6,21	-	6,21
PAL 6080	"1/2 Euro" 600 x 800	6,21	-	6,21
PAL 1212	1200 x 1200	14,41	-	14,41
PAL 1000	1000 x 1000	12,81	-	12,81

*Dimensiones s/UNE

(A) Estas bobinas pueden sumintarse sin duelas a petición y responsabilidad del cliente.

DIMENSIONES BOBINAS = Diámetro Plato x Diámetro Tambor x Ancho útil.

DIMENSIONES PALET = Largo x ancho.

CONDICIONES GENERALES: Las duelas se cargarán en factura como embalaje sin abono por retorno. A la devolución de las bobinas y palets, susceptibles de reutilización y a portes pagados, dentro de los dos años siguientes a su expedición, se abonará el 70% del valor facturado. **No se efectuará ningún abono por bobinas y palets que permanezcan más de DOS años fuera de nuestra Empresa.**

Envío Franco Fabrica **Los Pedidos Inferiores a 1.202€, tienen un**

sobrecoste de 30 €. I.V.A. No Incluido.

Real Decreto 782/1.998: Artículo 18.1 del Reglamento: "El responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental será el poseedor final".

Ley 11/1.997 Art. 14.2: "Queda prohibida la comercialización de envases etiquetados o marcados con la leyenda de NO RETORNABLES u otra de contenido similar"

NIMF Nº 15: Norma Internacional para el tratamiento fitosanitario del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.

RETORNO DE ENVASES VACIOS

TARIFA V-14 MARZO 2014

CP	ZONA 1	CP	ZONA 2	CP	ZONA 3
01	ALAVA	02	ALBACETE	04	ALMERIA
03	ALICANTE	33	ASTURIAS	06	BADAJOS
08	BARCELONA	05	AVILA	10	CACERES
12	CASTELLON	09	BURGOS	11	CADIZ
17	GIRONA	39	CANTABRIA	14	CORDOBA
20	GUIPUZCOA	13	CIUDAD REAL	18	GRANADA
22	HUESCA	16	CUENCA	21	HUELVA
25	LLEIDA	19	GUADALAJARA	23	JAEN
26	LA RIOJA	24	LEON	15	LA CORUÑA
31	NAVARRA	28	MADRID	27	LUGO
42	SORIA	34	PALENCIA	29	MALAGA
43	TARRAGONA	37	SALAMANCA	30	MURCIA
44	TERUEL	40	SEGOVIA	32	ORENSE
46	VALENCIA	45	TOLEDO	36	PONTEVEDRA
48	VIZCAYA	47	VALLADOLID	41	SEVILLA
50	ZARAGOZA	49	ZAMORA		

PRECIO DE TRANSPORTE DE BOBINA, PALET Y ZONA EN EUROS

TIPO ENVASE	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
BOBINA 06-07-08-97-99-49-5P	3,40	4,20	5,05
BOBINA 09-10-90-50-51	5,90	6,75	8,45
BOBINA 11-12-80-81	8,45	10,95	15,20
BOBINA 13-14-16-54-82	21,95	29,55	42,20
BOBINA 18-19-20-58	41,35	57,40	75,95
BOBINA 21-22-23	88,60	106,35	145,15
BOBINA 24-25-26-27-28-29	110,20	119,25	166,75
PAL 1212 / PAL 1000 / PAL 1280	1,50	1,90	2,55
PAL 128R / PAL 6080 / PAL 8080			
CDIN500 / NS-400 / 5P	3,40	4,20	5,05
BOBIN65 - BOBIN66 / BOBIN85 - BOBIN86	3,40	4,20	5,05

COSTE DE ALMACENAJE X EMBALAJE EN EUROS

TIPO BOBINA	SEMANA	TIPO BOBINA	SEMANA	TIPO BOBINA	SEMANA
06	3,40	25	22,00	26	22,85
07	4,20	16	12,80	27	24,05
08	4,75	18	14,05	49	4,75
09	5,40	19	16,40	50	6,35
10	6,35	20	16,00	Palet 1200 x 800	9,20
11	7,10	21	19,05	Palet 1200 x 1200	10,75
12	8,40	22	19,85	Palet 1800 x 1800	16,65
13	9,05	24	20,85	Palet 1000 x 1000	9,35
14	10,00	26	22,85		



ANDALUCÍA

Almería-Cádiz-Córdoba-Granada-Huelva-Jaén-Sevilla
Tel: +34 902 23 91 80 / +34 93 227 96 43
Fax: +34 902 50 08 81 / +34 93 227 97 33
delegacionandalucia@generalcable.es

Málaga

Tel. Móvil: +34 626 01 49 18

Fax: +34 95 225 99 12

delegacionandalucia@generalcable.es

CENTRO

Ávila-Badajoz-Cáceres-Ciudad Real-Guadalajara-Madrid-Segovia-Toledo

Tel: +34 91 309 66 20 - Fax: +34 91 309 66 30

delegacioncentro@generalcable.es

Burgos-León-Palencia-Salamanca-Valladolid-Zamora

Tel. Móvil: +34 609 15 45 94 - Fax: +34 983 24 96 32

delegacioncentro@generalcable.es

LEVANTE

Albacete-Comunidad Valenciana-Cuenca-Murcia

Tel: +34 902 239 181 / +34 93 227 96 59

Fax: +34 93 227 97 33

delegacionlevante@generalcable.es

NORDESTE

Andorra-Aragón-Baleares-Cataluña

Tel: +34 93 467 85 78 - Fax: +34 93 467 46 97

delegacionnordeste@generalcable.es

NORTE

Álava-Asturias-Cantabria-Coruña-Lugo-Ourense-

Pontevedra-Vizcaya

Tel: +34 94 424 51 76 - Fax: +34 94 423 06 67

delegacionnorte@generalcable.es

Guipúzcoa-La Rioja-Navarra-Soria

Tel. Móvil: +34 629 34 85 22

delegacionnorte@generalcable.es

REPRESENTACIÓN CANARIAS

C/ Ángel Guerra, 23 - 1º

35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tel: +34 92 836 11 57 / +34 92 836 66 25

Fax: +34 928 36 44 73

info@demgg.es

FACTORÍAS

ABRERA (ESPAÑA)

Tel: +34 93 773 48 00 - Fax: +34 93 773 48 48

info@generalcable.es - www.generalcable.es

MANLLEU (ESPAÑA)

Tel: +34 93 852 02 00 - Fax: +34 93 852 02 22

info@generalcable.es - www.generalcable.es

MONTCADA I REIXAC (ESPAÑA)

Tel: +34 93 227 95 00 - Fax: +34 93 227 95 22

info@generalcable.es - www.generalcable.es

VITORIA (ESPAÑA)

Tel: +34 945 261 100 - Fax: +34 945 267 146

marketing@ecn.es - www.ecn.es

MORELENA (PORTUGAL)

Tel: +351 223 392 350 - Fax: +351 223 323 878

info@generalcable-pt.com - www.generalcable.pt

MONTEBEAU (FRANCIA)

Tel: +33(0)160573000 - Fax: +33(0)160573015

contact@sileccable.com - www.sileccable.com

NORDENHAM (ALEMANIA)

Tel: +49 4731 82 1000 - Fax: +49 4731 82 1301

info@nsw.com - www.nsw.com

BISKRA (ARGELIA)

Tel: +213 33 75 45 70 - Fax: +213 33 75 15 19

info@enicab.dz

LUANDA (ANGOLA)

Tel: +244917651707 - Fax: +244 222 337 812

gcondel@condel-ao.com

EGIPTO

Tel: +202 35 390 251 - Fax: +202 35 390 255/6

Info@generalcable-eg.com

INTERNACIONAL

ARGELIA

Tel.: +213 21 92 70 47/48

info@enicab.dz

ALEMANIA

Tel: +49 69 9593 243 12

info@generalcable-de.com

EGIPTO

Tel: +202 22 580 201

info@generalcable-eg.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Tel: +971 2 6434666

akhanka@generalcable-uk.com

FRANCIA

Tel: +33 (0)1 60 57 30 00

contact@sileccable.com

MARRUECOS

Tel: +212 522 86 53 00

info@generalcable-ma.com

NORUEGA

Tel: +47 64 95 59 00

firmapost@generalcable.no

PORTUGAL

Tel: +351 219 678 500

info@generalcable-pt.com

REINO UNIDO

Tel: +44 1604 646565

guard@generalcable-uk.com

RUSSIA

Tel: +7 495 617 00 05

info@generalcable-ru.com

AGENCIAS

ARGENTINA

Tel: +54 11 4760 6088

info@generalcable-ar.com

ITALIA

Tel: +39 02 660 49494

rsalvaneschi@generalcable-it.com

RUMANIA

Tel: +40 734 668 520

Gabriel.merlusca@grandvoltage.ro